



初次養狗 萬用百科

詳細的圖解與問答

讓養狗新手不論遇到任何
疑難雜症都可以輕鬆解決

作者+彭永鶴

教你為心愛的狗寶貝 打造最幸福的生活

一步步教你如何選購狗狗、
布置舒適居所、管理健康和疾病預防，
成為狗寶貝的營養師、管理員、
家庭醫生和美容師。

全面綜合的養狗
密技大公開



1000
種養狗知識

Complete Book of Dog Breeding



動物好好玩

03

初次養狗萬用百科

Complete Book of Dog Breeding



Complete Book of Dog Breeding



動物好好玩

03

初次養狗萬用百科

Complete Book of Dog Breeding





序

狗是人類最忠實的朋友，在任何時候都擁有大批的擁護者。現在，可供人工飼養的品種有四百多種，其中很多價格不菲，但是仍然有很多人想養狗。愛狗的人們希望牠們能陪伴自己，與自己共同生活，一起分享生活中的喜怒哀樂。

相對而言，狗不像貓個性冷漠乖戾，牠們和人類關係非常密切，也非常願意接近人類，和我們進行情感交流，並忠實地陪伴我們。近年來，狗已經不只是作為守護家園的工具了，牠們已成為家中活躍的一分子和最好的夥伴，甚至是生活中最得力的助手。

養狗的樂趣很多，能鍛鍊我們的耐心和責任心，而孩子們更是能夠從養狗的過程中培養愛心和社交能力。現在的社會已經逐漸步入高齡化階段，隨著家庭結構的變化，老年人經常會感到孤獨寂寞，如果有動物陪伴晚年，將能彌補兒孫不在身邊的遺憾。

養狗需要給予足夠的食物，並且適當地對其進行訓練，還要幫助牠們預防疾病和控制情緒。我們只有更瞭解牠們，才能和牠們建立起親密的感情，讓生活獲得無限的樂趣。

本書內容翔實，具有情趣，是現代愛狗人士不可錯過的餵養百科全書。全書分為四部分：一、認識篇，介紹狗的分類和常見的家庭飼養狗…等基礎知識；二、飼養篇，介紹狗的選購、安家落戶以及食物配置、日常管理和繁殖等知識；三、醫療篇，介紹狗常見疾病的預防及緊急事故的救治措施；四、美容篇，詳細介紹了狗的日常清潔，以及其他特殊的美容細節，你可以參照書中的內容，把你的狗寶貝打扮得時髦漂亮。

相信本書能給初次養狗的朋友或是養狗的高手們帶來便利和樂趣，讓大家受益匪淺。希望讀者們能好好利用這本書，和自己的寶貝狗親密相處，讓牠們真正走進我們的生活中，讓你和你的狗狗都擁有健康和快樂的生活。

彭小柳



目錄

認識篇 6

PART1 犬的分類 7

用途分類法..... 8

玩賞犬/單獵犬/群獵犬/牧羊犬/獮犬/工作犬/伴侶犬

體形分類法..... 10

超小型犬/小型犬/中型犬/大型犬/超大型犬

PART2 家庭飼養犬 12

適合飼養的犬種..... 13

最受歡迎的飼養犬..... 14

蘇格蘭牧羊犬/博美犬/約克夏犬/西施犬

飼養篇 16

PART1 如何選購你的狗 17

你適合養狗嗎..... 18

不同個性的狗..... 18

對人友善的狗/居家可靠的狗/護衛力強的狗/獨

立自信的狗/容易訓練的狗

五種選擇..... 20

體形/年齡/毛髮/性別/血統

五種觀察..... 22

眼睛/耳鼻/牙齒/肛門/骨骼

PART2 安家落戶 24

舒適的家..... 25

環境/狗窩/廁所



日常用品..... 26

頸圈/狗鏈/旅行袋/食具/玩具

PART3 做好狗的營養師 28

營養需要..... 29

水/蛋白質/脂肪/碳水化合物/維生素和礦物質

餵食原則..... 31

狗糧的種類/食量和時間/忌食菜單

PART4 如何管理你的狗 34

基本動作訓練..... 35

坐下/握手/臥下/站立/「槍斃」遊戲

正確馴狗/錯誤馴狗

異常行為及處理方法..... 41

攻擊/吠叫/破壞/挖洞/在家中大小便

讀懂連篇狗話..... 45

俯首/搖尾/翻身/輕舔/爬跨/拱背

PART5 我家有狗初長成 50

狗的繁殖..... 51

發情/配種/孕期照料

產期照料..... 54

產前徵兆/生產步驟/產後照料



PART6 照顧年老的狗 58

年老的徵兆.....59

聽覺方面的改變/排尿方式的改變/飲食習慣的改變/身體方面的改變/外形的改變/視力的改變/體重的改變/皮膚的改變/毛髮的改變/疲倦與跛腳

特別照料.....61

醫療照料/生活環境/特別的護理

情感上的需求.....63

醫療篇64

PART 1 疾病預防 65

常見疾病預防.....66

疫苗注射/身體檢查

四季疾病預防.....69

春季/夏季/秋季/冬季

PART 2 常見病症及治療 ... 72

傳染病.....73

犬瘟熱/犬細小病毒性腸炎/狂犬病/犬傳染性肝炎

皮膚病.....75

犬疥蟎病/毛囊蟲病/溼疹/皮膚炎

寄生蟲病.....77

犬蛔蟲病/犬鉤蟲病/犬條蟲病

PART3 事故急救 80

意外傷害.....81

車禍/燒傷/中暑/中毒/割傷、咬傷/骨折、脫臼/暈車、暈船/毒蛇咬傷

生理病患.....83

梗塞/中風、痙攣/休克

美容篇84

PART1 日常清潔 85

眼睛.....86

用具/方法

耳朵.....89

用具/方法

牙齒.....90

用具/方法

梳毛.....93

用具/方法

剪毛.....99

用具/方法

洗澡..... 102

用具/方法

指甲..... 110

用具/方法

PART 2 時尚秀 112

髮型..... 113

服裝..... 116

款式/方法

飾物..... 119

帽子/眼鏡/其他飾品

時尚美容護理..... 121

護膚/染毛、染甲/ SPA/香水/

養狗Q&A 124

領養什麼樣的狗狗更合適？..... 125

狗狗最喜歡讓人撫摸什麼部位？... 126

為什麼不能讓狗狗睡在主人的床上？... 127

為什麼要給狗狗買玩具？..... 128

為什麼不能餵狗狗過多的食物？... 129

為什麼不能讓狗狗吃貓糧？..... 130

為什麼不能給狗狗吃巧克力？... 131

狗狗是不是怕熱？..... 132

為什麼夏天裡狗狗喜歡亂抓全身？... 133

狗狗的嗅覺為什麼會那麼重要？... 134

狗狗的吠叫表達了什麼意思？... 135

為什麼有些狗狗獨自在家時會狂吠？... 136

如何糾正狗狗咬人的壞習慣？... 137

狗狗過量喝水正常嗎？..... 138

如何確定狗狗身體不舒服？..... 139

狗狗長胖了會有什麼危害？..... 140

狗狗拉肚子時應該如何餵食？... 141

狗狗生病時該吃什麼樣的東西？... 142

狗狗身上有斑禿是否正常？..... 143



狗狗的寄生蟲會傳染給人嗎？... 144

如何消滅狗狗身上的寄生蟲？... 145

狗狗害怕上醫院怎麼辦？..... 146

是否每年都要給狗狗注射疫苗？... 147

為什麼要給狗狗做結紮手術？... 148

狗狗為什麼喜歡主人幫牠梳理毛髮？... 149

幫狗狗梳理毛髮要注意什麼問題？... 150

為什麼要經常給狗狗的耳朵進行清理？... 151

為什麼一定要給狗狗剪指甲？... 152

為什麼一定要給狗狗刷牙？..... 153

狗狗也要學會社交嗎？..... 154


如何讓狗狗和新來的寵物友好相處？... 155

附錄 156

文明養狗守則..... 157

犬的禮讚..... 158

狗的吉尼斯世界紀錄..... 159



認識篇

溫順可愛的狗狗是我們人類最好的朋友，隨時忠誠地守護和陪伴著我們，給我們帶來無數的歡樂和笑聲。那麼，關於我們的可愛朋友你又瞭解多少呢？狗狗的分類和最受人喜歡的狗狗你知道嗎？如果你還不是很清楚的話，那就請跟著我們一起來走近牠們吧！





犬的分類

世界各民族都有養狗的習慣，據統計，目前全世界的家犬品種已達450多個。牠們大小不一，大者似狼，小者如貓。在面貌和毛色上，因為人類馴養的結果，更是五花八門，千姿百態。創立了動物分類系統及動物命名「雙名法」的瑞典著名生物學家林奈先生，就將世界上所有家養的犬種統一定名為「家犬」，並一直沿用至今。

狗的品種如此之多，要想對為數眾多的犬種進行正確而合理的分類，是一件非常困難的事情。目前較常用且較易為人們理解的分類方法有兩種，一種是按狗的用途分類，另一種是按狗的體型分類。





用途分類法

根據國際慣例，大致可以分為玩賞犬、單獵犬、牧羊犬、群獵犬、梗犬、工作犬和伴侶犬。




玩賞犬

最早源於中國古代宮廷，當成寵物飼養和做伴使用，現代成為專供人欣賞嬉戲的犬種。特點是體型小巧玲瓏、馴良忠實。品種有吉娃娃、日本犬、博美犬、貴婦犬、冠毛犬等。

單獵犬

特點是活潑好動、聰明警覺，是很惹人喜歡的一種寵物犬。可以接受很多任務，如指示捕獵目標、追蹤獵物和拾回獵物等。品種有黃金獵犬、美國可卡犬、拉布拉多獵犬、英國可卡犬。



群獵犬

這類犬有悠久的狩獵特性，擁有良好的嗅覺，奔跑速度非常快。主要用來幫助人類狩獵、尋找獵物、阻止獵物逃跑、按主人的指示追捕獵物或取回被打中的獵物等，也可以用來看家護院。品種有臘腸犬、阿富汗獵犬、米格魯犬、巴吉度獵犬等。

牧羊犬

反應靈敏、聰明，有很好的體力，有幾千年保護牲畜、管理牧群歷史。品種有蘇格蘭牧羊犬、彭布羅克柯基犬、老式英國牧羊犬、喜樂蒂牧羊犬等。

梗犬


這是近幾百年來英國培育出的新品種。牠們精力充沛、活躍好奇，體態大都比較小，樣子很有特色，惹人喜歡。品種有西部高地白梗、約克夏梗、迷你史納莎、牛頭梗、迷你賓沙犬。

工作犬

大多體形較大，體格強壯，忠於職守，機警聰明，有優秀的判斷力和自製力。經過訓練後可以幫助主人完成守衛和運輸工作。品種有西伯利亞雪橇犬、杜賓犬、沙皮、松獅、拳師犬、伯恩山犬、西摩犬、聖伯納犬等。

伴侶犬

伴侶犬沒有共同的特點及相似的長相，牠們的面容、體態和毛色也沒有共同點。這類犬是不屬於其他6大類犬的總和，以其實用性進行分類的。





體型分類法

根據體形可以分為超小型犬、小型犬、中型犬、大型犬、超大型犬。

超小形犬


指從出生到成年體重不超過4公斤、身高在25公分以下的犬種。是體形最小的一種狗，也稱「袖犬」「口袋犬」，屬於玩賞犬中的珍品。品種有吉娃娃、拉薩獅子狗、法國玩具貴賓犬、博美犬、臘腸犬、馬爾濟斯犬等。

小型犬

指成年時體重不超過10公斤、身高在25.5～40公分之間的犬種。體形適中，大多屬於玩賞犬。品種有北京獅子狗、西施犬、哈巴狗、冠毛狗、西藏獅子犬、小曼徹斯特犬、獵狐犬、威爾斯柯基犬、可卡犬等。

中型犬

指成年時體重在11～30公斤、身高在41～60公分之間的犬種。天性活潑，分布較廣，數量最多，對人類的作用也最大，主要用於看護和狩獵。品種有沙皮狗、松獅犬、獵血犬、鬥牛犬、甲斐犬、伯瑞犬、比利牛斯牧羊犬、拳獅犬等。



大型犬

指成年時體重在30~40公斤、身高在60~70公分的犬種。體格魁梧，不易馴服，勇猛忠誠，可作為軍用犬、警犬和獵犬，也可作為護身用的工作犬、賽犬、導盲犬和牧羊犬。用途非常廣泛，被愛犬專家們認為是最有魅力的類型。品種有日本秋田犬、英國獵血犬、鬥牛犬、老式英國牧羊犬、德國洛威犬、杜伯文警犬、阿拉斯加雪橇犬、大麥町犬等。

超大型犬

指成年時體重在41公斤以上、身高在71公分以上的犬種。是最大的一種狗，數量較小，多用於工作或在軍中服役。品種有大丹犬、大白熊犬、聖伯納犬、紐芬蘭犬等。





2 Part

家庭飼養犬

人類在很早的時候就已經馴服犬類，並將牠們帶到我們的家庭生活中來。犬類品種繁多，但並不是所有的犬種都適合家養，下面我們介紹的是適合家養的各種犬種，以及現在家庭中飼養較多的犬種。



適合飼養的犬種

世界上知名的犬種很多，如巴賽特獵犬、約克夏獵犬、巴哥犬、北京犬、博美犬、布魯塞爾犬、德國狼犬、蝴蝶犬、捲毛比熊犬、可蒙犬、臘腸犬、馬爾濟斯犬、沙皮犬、西施犬、中國冠毛犬、匈牙利波利犬、迷你臘腸犬、斯塔福牛頭犬、阿拉斯加雪橇犬、中國沙皮犬、阿富汗獵犬、巴吉度犬、貝靈頓獵犬、鬥牛犬、大麥町犬、貴賓犬、金色獵犬、可卡獵犬、拉薩獅子犬、奇瓦犬、拳師犬、日本狗、松獅犬、西高地白獵犬、喜樂蒂牧羊犬、查理士王小獵犬、冰島犬、拉坎諾斯犬、義大利獵犬、澳大利亞絲毛犬等。

在眾多的品種中，適合家庭飼養的狗有拉布拉多獵犬、黃金獵犬、沙皮犬、西伯利亞雪橇犬、柯基犬、查理士王犬、北京犬、捲毛比熊犬、西摩犬、美國可卡犬、冠毛犬、臘腸犬、鬥牛犬等等。





最受歡迎的飼養犬

目前，在一般家庭中比較常見品種有蘇格蘭牧羊犬、博美犬、約克夏犬、西施犬、貴賓犬、英國鬥牛犬、吉娃娃等。下面簡單介紹4種最受歡迎的犬種。



博美犬

原產於德國的玩賞犬，別名松鼠犬。博美犬原是從冰島的雪橇犬配殖出來的，祖先可推至石器時代的古犬。博美犬頭圓，前額略微凸出，嘴小而尖，小耳，杏眼，體形均勻，尾小，因與松鼠極其相似而被命名為松鼠犬。被毛光豔，上層直立



蘇格蘭牧羊犬

原產於英國，最早生活在寒冷的蘇格蘭北部，主要用來工作。後來逐漸成為伴侶犬，曾受到伊莉莎白女王的寵愛。現在已成為一種非常優秀的伴侶犬，性格溫順，容易馴服，忠實可靠，尤其是其優雅華麗的外表，更是讓很多人為之傾倒。被毛長而富有光澤，除了頭和四肢外，全身有相當多的被毛。毛色為銀黑色、三色（緋、黑、白）、雲石色（淺灰藍色加淺灰色和白色）。蘇格蘭牧羊犬活潑好動、感受力強、忠誠，是非常優秀的牧羊犬、寵物犬。



粗壯，下層是柔軟的絨毛；毛色有茶色、米色、黑色、白色，以金黃色為最佳。博美犬活潑調皮，聰明，非常容易融入家庭內，早期曾作為護衛犬和牧羊犬，到了文藝復興時期成了標準的伴侶犬，現已成為世界名貴的玩賞犬。經過訓練後，松鼠犬可做助聽犬，亦可被訓練為搜尋犬、拯救犬和治療犬。

約克夏犬

原產於英國約克夏郡的一種玩賞犬。是史凱犬、丹第丁蒙犬和馬爾濟斯犬交配繁衍出來的一種犬種，是世界上最小的犬種之一。1886年被英國凱尼爾愛犬俱樂部登記承認，成為當時具有國際水準的犬種，是小型寵物犬中最受歡迎的一種。過去在英國約克夏狗帶有黑色，經過一再改良之後呈現出美麗的深藍色。約克夏犬頭部為華麗鮮豔的棕黃色長毛，頭小、眼亮，四肢深褐色，背毛豐厚，長而直，呈綢緞狀，從不捲曲，柔滑如絲、像披滿少女秀髮的長毛，比皮草的色調還要美麗。約克夏犬性格溫馴、機靈、忠心、熱情、活潑，感覺敏銳，保留有小獵犬的性格，有喜歡撒嬌的特點和貴族犬的派頭。



西施犬

一種產於中國西藏的玩賞犬，別名Shih Tzu。西施犬的祖先生活在中國西藏，西元6世紀的繪畫中已有類似西施犬的一種西藏小狗。到西元1930年代，英國旅行者將其帶到歐洲，外國人稱之為「西施犬」，以示牠像中國美人西施那樣國色天香。從外形看，西施犬有北京犬的血統，備受各國養犬者的喜歡。西施犬臉部短而飽滿，眼睛有神，兩眼間距大，體小靈活，四肢短，尾巴上翹。上面的長毛很厚，稍有彎曲，下面的毛柔軟。一般沒有純一色的西施犬，其中以前額有像火焰狀的白斑及尾端有白毛者為佳。西施犬明快敏捷、活潑好動、自命清高，在特殊情況下還能發揮工作犬刻苦耐勞的特性。





飼養篇

當你決定把可愛的狗狗帶回家時，你一定要做好充分的心理準備。狗狗是需要我們花時間和精力去呵護和照顧的，趕快瞭解一些狗狗飼養和管理的基礎知識吧！只有這樣你才可以放心地把狗狗領回家，幫牠安置一個溫馨舒適的安樂窩。





1 Part

如何選購你的狗

把狗狗帶回家之前，一定要綜合考慮自己的實際情況，看你的經濟情況、精力、照顧生命的能力是否適合餵養一條狗。如果答案是肯定的，那就要學會如何去挑選一隻適合自己的健康活潑的狗。這點非常重要，選擇了一隻健康活潑的狗，是你進行輕鬆養狗旅程的首要條件。





你適合養狗嗎

對狗的監護人而言，必須意識到狗是活生生的，有感情的動物，而不只是玩偶，牠需要特別的關愛。

在決定飼養之前，還必須仔細思考自己的經濟能力、空餘時間和家庭環境等因素。因為僅僅有愛心是不夠的，還必須具有一定的經濟承受能力、優越的環境和寬裕的時間，才能照顧出健康漂亮的小狗。



在買狗前可以先問自己以下幾個問題：

- ★ 是否真的很喜歡狗？
- ★ 家裡是否有足夠的空間讓狗活動？
- ★ 能否不讓狗長時間被關在籠內或拴綁起來？
- ★ 是否有耐心每天餵狗並清理牠的排泄物？
- ★ 是否每天都能夠抽出一定的時間來陪伴狗？
- ★ 是否願意花時間訓練狗的基本生活習慣？
- ★ 是否能接受狗也會長大、變老、變得不那麼可愛漂亮的現實？
- ★ 狗生病時，是否願意花錢及花時間帶狗去就醫？
- ★ 家中所有人是否都喜愛狗，並願意分擔照顧狗的工作？
- ★ 能否中途不放棄的持續養狗十幾年？
- ★ 能否保證不會對周圍的人造成麻煩？如夜間不斷地吠叫、對路人追逐和打擾等行為。

如果有些答案是否定的，那麼得請你再多加考慮一下。否則，養了一陣子後因某種原因而無法再養下去，面臨轉送甚至遺棄的話，對人和狗來說，都是極大的傷害。

不同個性的狗

喜歡狗並決定飼養一隻狗，並不意味著你可以隨意買狗來餵養，你需要考慮自己的真實需要，並充分瞭解各種狗的特性，以便做出合適的選擇。下面將一些常見的犬種按個性特質大概分成五種類別。希望對你挑選狗狗能有所幫助。

🐾對人友善的狗

品種：拉布拉多犬、黃金獵犬、柯利犬、拳師犬、伯恩山犬、紐芬蘭犬、尋血犬、大丹犬、英國牧羊犬、聖伯納犬。

優點：喜歡與人接近，在家不會亂吠，成熟穩重，能夠安於居家的生活。

缺點：雖然體形夠大，卻不適合看家。

🐾居家可靠的狗

品種：博美犬、吉娃娃、北京犬、瑪爾濟斯、哈巴狗、拉薩犬。

優點：體形嬌小、外觀漂亮，容易與人親近，乖巧聽話，適合養在室內。

缺點：大多數為長毛狗，照顧上較為麻煩，依賴性強，生命力較弱。

🐾防衛力強的狗

品種：羅德西亞犬、松獅犬、牛頭獒犬、獒犬、羅威納犬、高加索山脈犬、秋田犬。

優點：體格健壯，防守能力很強，陌生人很難接近。

缺點：與家人親近程度平淡，須嚴加管教或訓練，否則很難控制。

🐾獨立自信的狗

品種：哈士奇、阿拉斯加犬、撒摩耶犬、柴犬、阿富汗犬、約克夏、雪納瑞犬、米格魯獵犬、波音達獵犬。

優點：獨立獨行，自主性強，不需特別地照料。

缺點：生性頑劣，必須先瞭解其特質，才能加以有效地控制。

🐾容易訓練的狗

品種：狼犬、澳洲牧羊犬、比利時牧羊犬、杜賓犬、貴賓犬。

優點：聰明善學，身手敏捷，適應環境能力強，有些可以看家。

缺點：活動力強，喜歡室外活動，部分狗如果運動量不夠會出現神經質的現象，比如亂跑亂吠。





五種選擇

市面上的狗種類繁多，經常讓人眼花撩亂，無法決定到底要飼養哪一個品種的狗寶貝。這裡教你從體形、年齡、毛髮、性別和血統5個方面予以挑選。

體形

要根據家裡的飼養空間和飼養目的，並參考當地政府部門的相關規定，確定飼養狗的體形。如果以上條件都允許，則可以選擇飼養大中型的狗。

年齡

一般來說，選擇兩、三個月的幼犬較為理想。如果太小，會因為發育未完全而需要特別的照顧；如果過大，則對新環境的適應能力較差。在選擇小狗時，盡可能在同一窩小狗中挑選，這樣便於觀察和比較。



毛髮

優雅漂亮的長毛犬，需要花很多時間為牠打理被毛，否則被毛會糾纏在一起，不僅有損形象，也會使人感覺不舒服。如果飼養者沒有足夠的空閒時間，最好不要養長毛犬。購買時要注意毛髮以柔順為首選，不能太油膩、太乾燥或成硬塊狀，毛皮裡也不可有蟲子和跳蚤。



性別

在對人的感情上，公犬和母犬是相同的。但是從性格來講，公犬剛毅好鬥，較為活潑，溫順上不如母犬，在調教訓練上也要比母犬多花費時間。母犬溫順、易調教，但每年有兩次發情期，並且因為配種和產子會增加許多麻煩。如果不想讓母犬生育，應該做結紮手術。



血統

如果經濟條件許可，以繁殖或參加犬展為飼養目的的話，則應選擇純種犬。如果只是為了看家或者作為陪伴，可以選擇雜種犬。





五種觀察

考慮了體形、年齡、毛髮、性別和血統後，下面介紹如何觀察狗的眼睛、耳鼻、牙齒、肛門和骨骼。有可能的話，最好能考察一下牠的父母狀況。這樣既能預測牠長大後的樣子，也能瞭解牠在遺傳病上的缺陷。另外，食慾旺盛、活潑聰明、行動靈活、步態穩健，而且糞便柔軟適度成條狀，都是好狗的標準。

眼睛

健康狗的眼睛清澈有神，睫毛乾淨整齊，眼圈微帶溼潤，無血絲和分泌物，顏色均勻。如果發現眼結膜（眼皮內側）呈米黃色或蒼白色，角膜（眼球最外層）出現渾濁、白斑、藍灰色等症狀時則不宜購買。



牙齒

健康狗的牙齒排列整齊，牙齦呈淡紅色，不可有怪味（特殊品種除外）。



耳鼻

健康狗的耳朵都比較涼，鼻尖和鼻孔周圍溼潤且有冰涼感（睡眠時例外），耳孔乾淨呈粉紅色。如果耳朵上有紫紅色或黑色的汙斑、硬塊，或者顯出蒼白色調，或者翻開耳朵並且發出臭味，則很可能不健康。



肛門

最好跟其他同類犬隻比較，以便觀察肛門是否乾燥。如果肛門潮溼有可能是腹瀉，如果腹部脹鼓則可能患有寄生蟲病。



骨骼

可以把小狗抱起來，估測牠的骨骼結實程度。並注意身體是否富有彈性，且背脊骨不突出。






2 Part

安家落戶

把狗帶回家了，你要做的第一件大事就是幫牠安排一個舒服安適的家，並為牠創造一個良好的生活環境，讓牠的生活從此拉開完美的序幕。



舒適的家

狗也像人一樣，需要有一個溫暖舒適的家，一個屬於自己的安靜自由空間。所以，你要努力為寶貝狗打造柔軟暖和的小窩、出入方便的廁所和安全無虞的生活環境。

環境

在帶牠回家之前，要對家中的環境進行仔細檢查，不能在牠的生活地帶裡出現有危險的東西，以防被傷害。

各種清潔劑、電線、鈕扣、細線、縫紉針、大頭針和有危險的植物等都可能造成危險，請將沒有使用的插座用膠帶覆蓋，以確保安全。此外，不要在狗的脖子上綁絲帶，如果被牠咬到，可能會導致消化疾病。如果脖子上的絲帶被其他物品鉤住，還可能會導致小狗窒息。

狗窩

一般來說，家犬的活動範圍都在房內，但狗也需要一個溫暖、舒適的地方睡覺，我們可以根據狗的體形大小來選購合適的狗窩。

狗窩通常有封閉式的塑膠狗窩和金屬狗窩兩種。在窩裡可以放置狗床，添加一些柔軟、保暖的舊毛巾和衣服作為床墊。另外，還要給狗放置合適的枕頭。

廁所

狗的潔具最好由托盤和柵欄兩部分組成。托盤的作用是將狗的排泄物與地板隔開並收集在一起，以便清理。柵欄的作用是將寵物的身體與托盤內尿液隔開，保持寵物身體的乾淨。

潔具選用的材料應彈性適中，以不傷害狗的腿腳為宜。

潔具應該放在平整的地面上，最好不要兩面都貼牆，因為狗不喜歡在睡覺和吃飯的地方大小便，最好距離狗窩兩公尺以外。





日常用品

就像我們需要牙刷和毛巾一樣，狗狗也需要有自己的日常生活用品。餵食用的食具、遛狗用的狗鏈、旅遊用的旅行袋等等，都是狗狗日常生活中必不可少的用品。



頸圈

狗的頸圈用於套住其頸部，應由輕巧的尼龍或皮革材料製成，大小要合適（以狗的頸圍再加5公分左右）。在頸圈上貼一個標籤，標明狗的名字及主人的有效聯繫方式。



狗鏈

一般來說，狗鏈的長度在1.3公尺左右較為合適。狗鏈有皮革和伸縮尼龍等多種材料和樣式可供選擇。



旅行袋

旅行袋用於外出時攜帶狗狗，方便清潔衛生，有皮革、帆布和尼龍等多種材質和款式可供選擇，要根據狗狗的身材大小加以挑選。



食具

一般由陶瓷或金屬製成，容易清洗。請選擇不會翻倒的碗，並且將食物和水分開盛裝在不同的碗裡。為了避免狗在進食時，頭陷在食物裡或泡在水裡，應隨著狗的成長及時更換大小合適的碗。



玩具

玩具一方面可以幫助狗狗運動，另一方面也可以滿足牠想咬東西的慾望，所以所有的小狗都需要玩具。為狗選擇的玩具，必須是不會碎裂且不能被小狗撕開或吞食的。

注意不要選擇有堅硬尖銳稜角的玩具，也不能選擇由軟橡膠、毛皮、木材、海綿或塑膠製成的幼兒玩具。另外，鞋子或其他私人衣物、絲、紗球、玻璃紙、纏繞住的繩結、塑膠袋等家居用品，也不宜作為玩具給狗狗玩耍。


除以上物品外，還要給狗狗購買刷子、梳子、剪刀、吹風機、肥皂或清潔劑、牙刷、牙膏、特製的去汙劑和除臭劑等日常用品。



3
Part

做好狗的營養師

市面上你可以買到各式各樣的狗糧，這些狗糧都可以提供給狗適當的營養。有些人完全依靠這些商品餵食狗狗，有些人則更願意自己動手為狗烹製新鮮食物。其實不管怎樣，只要能保證提供給狗足夠的營養都是可以的。



營養需要

狗每天都需要餵食一定的食物，以滿足正常的身體熱量需求，下面為你逐一介紹。

水

在正常情況下，成年犬每天每公斤體重約需要100毫升水，幼犬每天每公斤體重約需要150毫升水。高溫季節、運動之後或餵食較乾的飼料時，應增加飲水量。在飼養中可以採用全天供應飲水方式，任其自由飲用。




蛋白質

蛋白質是生命活動中不可缺少的營養物質，蛋類、乳製品和肉類都是優良蛋白質的來源。一般情況下，成年犬每天每公斤體重約需48克蛋白質，而生長發育時期的幼犬約需9.6克。



脂肪

脂肪是能量的主要來源，並可在犬身體中儲藏。幼犬日需脂肪量為每公斤體重1.1克，成年犬每天需要脂肪量按飼料乾物質計算，以含12~14%為宜。





碳水化合物

碳水化合物主要包括澱粉和纖維質，存在穀物、薯類和蔬菜中。在體內主要用來供給熱量和維持體溫，並提供身體活動時所需的能量。成年犬每天需要的碳水化合物應占飼料的75%，幼犬每天需要的碳水化合物約為每公斤體重17.6克。



維生素和礦物質

維生素是動物生長和維持健康所不可缺少的營養物質，其需求量雖然極其微小，卻擔負著調節生理機能的重要作用。維生素可以增強神經系統、血管、肌肉及其他系統的功能，參與酶系統的組成。缺乏維生素時，容易出現相應的疾病或生理障礙。



狗所需的主要礦物質有鈣、磷、鐵、銅、鋅、鉀、鈉、氯、碘、鋅、鎂、錳、硒、氟等，這些元素是動物機體組織細胞（特別是骨骼）的主要成分，是維持酸鹼平衡和滲透壓的基礎物質，並且還是許多酶、激素和維生素的主要成分，在促進新陳代謝、血液凝固、神經調節和維持心臟的正常活動，都具有十分重要的作用。



餵食原則

狗是雜食動物，可以餵食的東西很多。但是，在餵狗的時候還是需要確保狗糧的營養均衡，並避免因錯吃東西而引起不良反應。

狗糧的種類

肉類和蔬菜可以供給犬類所需要的均衡營養的全部要素。

寵物市場上比較常見的狗糧主要有乾糧和罐頭兩大類，此外還有包括大餅乾、除臭餅乾和牛肉乾等零食類。各大品牌的狗糧都細分為幼年狗糧和成年狗糧兩種，並經過科學的營養搭配，同時還供應有特殊營養需求的病狗或工作狗的狗糧。第一次購買的時候，量不能太多，可少量的買兩三種，看看狗吃後的反應，注意觀察適口性、消化吸收程度以及排泄物的形狀。食物在開封後，必須妥善保存，罐頭要放進冰箱，乾糧要密封。



另外，通心粉和麵條（加香料）是碳水化合物的重要來源；新鮮的蔬菜水果，像胡蘿蔔、高麗菜和蘋果等都可以補充充足的維生素；炒蛋清淡而富有營養，是小狗和病狗的理想食品；米飯和雞肉拌在一起，是病狗恢復期的最佳食物。如果飼養大型的鬥狗，注意不要用生肉餵食，以防止牠們習慣血腥食物後可能會危害人畜。

在購買進口食糧時，要注意盡可能找有中文說明、並附有進口商位址和電話的產品，以防誤用。

食量和時間

剛出生的小狗吃母乳，長牙後可以斷奶，這時就可以開始餵養流質食物了。可以將肉罐頭加溫開水調成糊狀，或是將小狗乾糧加熱水泡軟。小狗長到兩個月後，就可以開始吃狗糧了。大型狗個頭大、長得快，可以在醫生的叮囑下，在正餐中適當加入鈣粉等營養品。

餵食一般應安排在白天，次數大致如下：

斷奶後至3個月大，每天3～4次；3～6個月大，每天2～3次；6～12個月大，每天2次；1歲以上，每天1～2次。

餵食的時間可以配合飼養者的作息時間而定，並考慮洗碗、清理便盆、狗的大小便和遛狗的時間。餵食量通常遵照說明書進行即可，根據上次進食的剩餘物隨時調整。

另外，更換狗糧的品牌或種類時，要先試用兩、三天，每次摻一半新的食物，逐漸增加新的分量，一週後再全部用新的，切記不能馬上全換成新狗糧。



忌食菜單

洋蔥、蔥：可能引起中毒。

麵包：鹽分過多。

冰淇淋、蛋糕：可能引起肥胖或腹瀉。


魚骨、肉骨：可能造成嘔吐、腹瀉或便秘，甚至卡在喉嚨裡。少量的豬骨或牛骨可以餵食。

香辣的調味料：刺激性強、氣味濃重。

牛奶：不易消化吸收，可能引起腹瀉，須小心餵食。

含纖維多的蔬菜、花生、章魚、墨魚、貝類：不易消化的食品，可能引起腹痛、腹瀉。

年糕：可能會堵住咽喉或黏在喉管上，引起窒息。



TIPS：營養品





一般而言，只要每天給狗餵狗糧，所攝取的營養是全面且均衡的，可以滿足狗的營養需求，並不需要額外補充食物。

但對於偏食、生病、勞累的狗，及時補充維生素、礦物質、添加劑是有必要的。注意掌握正確飼餵營養品的原則，要做到缺什麼補什麼。此外，幼犬和老年犬也是比較需要補充營養品的群體，幼犬適當補充營養品，可以為今後的強壯身體打好基礎，增強免疫力；老齡犬體內鈣質流失嚴重，內臟機能退化，需要添加營養品以輔助消化、補充鈣質和延長壽命。

由於體形大小、飲食習慣和機體代謝存在很大的差異，個體對各種營養素的需求量也完全不同。建議狗主人在獸醫或營養師的指導下挑選營養品，同時注意營養品的外包裝、生產廠商、品名及批號、生產日期和有效期。


營養品應該在恆溫下保存，如果發現脹袋、罐頭鼓起、外表顏色異常或打開有黴味等情況應當及時丟棄。



4
Part

如何管理你的狗


從進入家門開始，狗就成為家庭中的一名成員了。要像對子女實行教育一樣，對狗進行正確地調教，讓你的寶貝狗擁有像紳士一樣文明的行為和生活。在訓練過程中，要注意運用正確方法，才能儘快達到預期的訓練目的。



基本動作訓練

玩賞犬的訓練目的，一是使其養成良好的飲食衛生習慣，便於飼養管理；二是要讓其會做幾個逗人的小動作，給狗主人和家人帶來樂趣。

狗雖然聽不懂人說的話，但對人的語氣和手勢卻很敏感。因此必須以堅定的語氣配合手的動作，來完成對牠的訓練。如果想讓你的狗變得更聰明，可以將牠送到寵物學校去學習訓練課程，但有些最基本的動作，不必進行專業的訓練，只要有點耐心，主人利用休閒時間，完全可以自己進行訓練，如坐下、握手、臥下和站立等。



坐下

坐下是最基本的姿勢。訓練時，發出「坐下」的口令，同時可以用右手提頸圈，左手按壓犬的腰部。當狗被迫坐下後，應立即給予獎勵，經過多次反覆訓練後，犬就能完成坐下的動作了。在此基礎上，結合手勢進行訓練，並延長讓牠坐下的時間，由3～5秒直至5分鐘以上。





握手

在「坐下」的基礎上，發出「握手」的口令，並伸出手握住狗的一隻前腳，發出「換」的口令，放下握著的前腳後，換握牠的另一隻前腳。成功完成動作後，給予獎勵，反覆訓練多次後，可結合手勢，並取消獎勵，延長動作的時間。



臥下

狗學會「坐下」的動作之後，再訓練讓牠「臥下」。

狗坐下後，主人蹲下，發出「臥下」的口令，同時兩手分別握住牠的兩前肢，向前拉伸，並用手臂壓狗的肩胛，這樣狗便被迫做出臥下的動作，這時要及時用食物獎勵。隨著條件反射的形成，可結合手勢進行訓練，並取消獎勵，延長其臥下的時間。



站立




(1) 發出「站」的口令，手向狗的方向伸出，手心向上。



(2) 當狗站立後，給予獎勵。



(3) 延長站立的時間，並在此基礎上，養成狗僅看手勢和口令就能完成動作的習慣。





「槍斃」遊戲



(1) 首先使狗側面躺在地上。



(2) 發出「槍斃」的口令，輔以手勢，還要強迫牠閉上眼睛，訓練時適當給予獎勵。



(3) 條件反射形成後，取消獎勵，只需「裝死」口令和手勢，狗即可完成動作。

TIPS：馴狗的對與錯

狗是可塑性非常強的動物，科學合理的訓練，可以使牠們成為備受歡迎的家庭成員。成功訓練狗的關鍵，在於狗與主人之間深厚的感情和理解能力，而不應該也不可能依靠簡單的打罵懲罰和食物獎賞來實現。

正確馴狗

- ★建立真摯的友誼之後，再糾正牠的錯誤。
- ★考慮使用可根據力度伸縮的專業犬鏈控制大型犬。
- ★犯錯後立即糾正。
- ★有把握時才增援。
- ★用好吃的、好玩的、關心和誇獎作為鼓勵。
- ★持久和堅決地糾正壞習慣。
- ★糾正壞習慣後製造同樣的犯錯機會，如果沒有犯錯，及時給予獎勵。
- ★犯錯過程中，用其他物體或低沉的嗓音轉移牠的注意力。
- ★戶外訓練時，必須給狗戴上項圈和狗鏈。
- ★當著其他人的面糾正狗的錯誤時，既要堅決又要顧慮牠的自尊心。





錯誤馴狗

- ★用狗咬壞的東西打牠，甚至嚴厲體罰。
- ★大喊大叫。
- ★追趕。
- ★逼迫一時無法明白口令的狗。
- ★向上提拉頸鏈。
- ★把狗單獨關在狹小黑暗的空間。
- ★事後懲罰闖了禍的狗。
- ★斷食斷水懲罰牠。
- ★採納任何可能危及你和狗親密感情的建議。
- ★碰到不順心的事，把狗當出氣筒。



異常行為及處理方法

撕咬、打鬥、追逐等行為，狗狗的有些異常行為是否讓你覺得無法忍受，並且手足無措呢？不要緊，這裡將提供豐富的狗生活的基本知識，讓你充分認識你的狗，並找到行之有效的處理方法。

● 攻擊



攻擊是狗的本能之一，牠們會在遭到其他動物的威脅、打獵和保護幼犬以及建立屬於牠們的社會秩序時表現出攻擊性，並且會以多種不同的姿勢伴隨叫聲，如低吼、狂吠等加以輔助表現。

當狗的攻擊性過度表現，甚至直接指向人類的時候，這就是異常情況的問題所在，這也是狗常見的異常行為問題中的一種。攻擊性根據性質不同，可以分為以下幾種：

● 支配權型攻擊

這是所有攻擊性問題中最常見的一種，通常發生在狗試著讓主人順從牠的願望，挑戰主人的支配權。狗有可能因為發現自己處於被控制之下，想測試一下主人，瞭解牠目前在家中的地位。

對於支配權型攻擊，你可以在幼犬時期進行正確訓練，以降低牠發展成支配權型攻擊的可能性。具體方法有：家中所有成員吃完飯後，才餵家中的幼犬吃飯，以顯示家人的身分比幼犬高，因為在一個組織中，通常是地位比較高的動物才可以先進食；如果幼犬表現出有攻擊性的徵兆，可以將牠放在其他的房間裡5～10分鐘，直到牠不再表現出攻擊性才與牠玩耍；在帶回幼犬後，馬上開始接受訓練，每天至少發出「坐下」或「躺下」的命令兩次，即使幼犬已經很熟悉這個命令；不要理會牠用爪子抓你的動作；忽視牠，只有在牠安靜並且依照要求乖乖坐下時，才給予牠所要的關注。

● 食物攻擊

這種行為非常普遍，因為保護自己的食物是動物的天性。同一胎的幼犬都很快就能學會去爭奪較多的食物，並保護牠已有的食物。

狗表現出食物攻擊性的時候具有非常大的危險性，尤其是對嬰幼兒來說。這類狗在進食的時候，會持續吠叫並用粗魯的方式保護自己的食物，如果牠們得到骨頭或者狗餅





乾，牠們會撞擊甚至咬接近牠們的人。餵食這類狗的最簡單的好方法，是在另外單獨並且封閉的房間裡進行餵食。盡量不要給牠們骨頭，避免引起激烈的防護行為。

要預防食物攻擊，應該經常用手拿食物餵幼犬，而不是使用餵食碗飼養。可以坐在牠身邊看著牠進食，確認狗對你的優勢地位徹底地服從，如果狗在進食過程中有吠叫現象，應立即停止整個餵食動作。

●母性攻擊

這類行為通常發生在母狗臨近生產或者產後時期，還有可能發生在假性懷孕時期。母狗會非常粗暴地對抗闖入者，以保護幼犬，嚴重時甚至有可能殺死幼犬也不讓牠們被奪走。

應付母性攻擊性要注意技巧，避免在母狗當媽媽的第1個星期裡打擾牠，盡量讓牠在房間裡獨處。可以在帶牠外出散步時，才由其他家人為牠換床墊和清洗潔具。如果是假性懷孕，可以在牠每天例行公事的照顧之外，再創造一些新鮮有趣的事情。當然，有些母狗還需要借助激素進行治療。

●陌生狗之間的攻擊


這類問題通常發生在散步的時候，兩隻不管有沒有狗鏈牽著的狗，在路上遇到後多半會打架。一隻具有攻擊性的狗會挑戰任何擋在牠行動路線上的東西，不管性別、年齡、品種、體形，都會全力奮戰。

這對狗的主人來說，是非常傷腦筋的，帶一隻攻擊性的狗上街，確實是件讓人煩惱的事情，而且通常都會因此而讓狗受到身體上的傷害。這種行為經常出現在公狗身上，結紮後會略有收斂。想有效地預防陌生狗之間的攻擊，可以在幼犬時期就讓牠開始適應周圍環境，經常持續性地與其他狗接觸以使其達到社會化，這樣一來，在遇見其他陌生狗時，一般就不會再表現出過度的攻擊性了。

●吠叫

吠叫恐怕是狗所有行為中最讓人們難以忍受的一種。其實吠叫只是狗用來溝通的自然天性之一，只是如果過度吠叫的話，會成為噪音影響人們的生活和心情。

造成經常性吠叫有很多潛在因素，但都可以採取相同的方法加以解決。可以訓練你的幼犬學會聽從「安靜」的命令，習慣性地讓你的幼犬或是新養的狗接觸一些陌生的聲音或是人群，在接觸的同時，要牠保持安靜，並及時加以獎勵。當你的狗變得比較興奮並開始發出聲音時，糾正牠的行為並叫牠坐下或趴下，而且給牠獎賞，嘗試讓牠把注意力集中在你和食物上面，以忽略可能造成吠叫的刺激因素。




破壞

破壞性行為在年輕的狗群裡是非常常見的。

幼犬會因為長牙齒或者更換牙齒的原因，而撕咬東西以舒緩牙齒和牙齦的不適，這也是牠們挖掘和探索世界的方法之一。如果沒有正確的教導幼犬，那麼牠很有可能會變得具有很強的破壞性。因此，你需要適當地懲罰牠，讓牠把咬東西和不愉快的經驗結合在一起，避免下次再犯。當然，老狗也可能會有破壞性行為，同樣的懲罰一樣可以用在老狗身上。

預防破壞性行為的方法有：訓練你的幼犬只能咬牠自己的玩具，不讓幼犬以及新領養的成年犬單獨在有價值的家具附近逗留。把牠們安置在洗衣房等地方，並給牠們玩具或者骨頭，讓牠們可以用來撕咬。





挖洞

狗會挖洞來藏自己的玩具和骨頭，或者去挖掘牠們聞到的東西，也會挖掘過去曾經埋過的東西，還有可能挖個洞穴來保持自己的溫暖或是涼爽，甚至只是因為好玩等等。


挖洞行為會變成嚴重的問題，大部分是因為持續在有植物或照顧良好的花園附近挖掘，或是有計劃地在籬笆下方挖掘逃走的隧道。

可以透過下列方法來預防狗挖洞：確定你的狗每天都可以有很多互動的玩耍，或是足量的運動；將挖洞的行為糾正成其他更能接受的玩耍行為；在狗無法挖洞掩埋的地方才給牠骨頭吃。

在家中大小便

這樣的情況通常發生於正在家中進行訓練的幼犬身上，也有可能因多種原因出現在老狗身上。成年狗在家中大小便，最好是帶牠去醫院做完整的健康檢查。如果狗已經年老，很有可能是因為膀胱以及肛門控制能力發生問題。

誘發狗在家中大小便的原因有很多種，你可以針對情況諮詢獸醫的意見，同時可借鑒以下預防狗在家中大小便的方案：可以讓你的幼犬接受在戶外大小便的訓練；讓狗有適當的運動以及和戶外的狗接觸的機會，特別是對未結紮的公狗而言，牠多接近戶外的狗群體。




讀懂連篇狗話

狗其實和人一樣有屬於牠們自己的語言。所以，要和你的狗狗順利的交流，就一定要清楚一些「狗言狗語」。下面介紹一些小狗以自己獨特的方式向你表達願望的內容。

俯首

當小狗把身體後端抬高，前端俯低時，尾巴會起勁地搖動，眼睛也閃閃發亮，牠是在對你說：「一起來玩吧！」如果這個時候你表情嚴肅，牠會用特別友善的方式表達，以期待引起你的注意，挑動你的情緒。這時候，請盡量接受牠的邀請，哪怕只玩一會兒，都是對牠友好邀請的回應。





搖尾

「搖尾巴的狗是友好的」這種說法通常是對的，但也會有特殊情況出現。狗在感覺恐懼、激動或困惑時也會搖尾巴。一隻受了驚嚇的小狗可能把尾巴低低地夾在兩腿之間搖動，這是牠在琢磨下一步的行動：「我該戰鬥、逃跑、還是投降？」一個憤怒的挑戰者，往往會高舉著快速搖動的尾巴進攻和襲擊。但也要注意觀察情況：如果牠最好的哥兒們剛剛放學歸來，那牠搖尾巴確實是在表示歡迎；如果是別的小狗正在牠的碗裡偷吃，那牠搖尾巴就是在表示抗議和憤怒。在搞不清狗搖尾巴表示什麼意思時，還可以觀察牠如何分配身體的重量，挑釁的狗通常會緊張地把身體主要重量放在前腿上。



翻身

如果你的小狗肚皮朝天，把爪子舉向空中，牠是在表示謙恭與服從。

如果牠在另一隻狗面前擺出這個架式，那是在說：

「我可不想打架，我服輸了！」如果這姿勢是做給你看，涵義就豐富了。有時候為了逃避一場預料中的訓斥，牠也會翻著肚皮說：「我不想惹你生氣，請接受我的道歉吧！」或者為逃避做一件不太情願的事，牠往往也會這樣耍賴。更多時候，仰面朝天的狗狗只是想告訴你：「來吧，來拍拍我的肚皮，在你身邊，我是如此地幸福快樂！」



輕舔

如果你的小狗不停地用舌頭舔自己的鼻頭，那麼，牠顯然有些不安。牠也許正在判斷一個新的情況，或是為該不該接近某位客人而猶豫不決，也可能是在集中精神試圖理解一個新的口令。如果不是很熟悉的狗，你千萬不要貿然接近那些不停地舔鼻頭的狗，牠可能非常緊張，所以可能會對你造成傷害。當然，對那些站在飯桌旁，對著晚餐大舔鼻頭的小狗，涵義是不言而喻的。



爬跨

當你的小狗爬跨到另一隻狗身上，或是站起來用爪子按住其他小狗的身體時，牠是在說：「我才是頭犬，你可別忘了這一點！」爬跨並不是狗紳士才有的行為，有些爭強好勝的狗小姐也會這麼做。犬主們常常不明白同性小狗之間為什麼也會爬跨，其實這只是一種征服性的動作，很少有性的意味。



拱背

這個動作表示性的意圖，如果牠們是相配的一對，你可以安排牠們幸福地結合。否則，應盡量避免發情期的異性交往。如果牠是對人這樣做，可以突然發出某種聲音來轉移牠的注意力。



TIPS：一般護理表

狗是一個完整獨立的生命，你選擇了牠，就意味著你需要全心全意去照顧牠。你每天都需要花一定的時間為牠做一些常規的護理，以持續保證牠的完美生活。

吃飯：幼犬每天三四次，成年以後運動量大的應少吃多餐，大概每天兩次較合適。

洗澡：最多每10天1次。


刷牙：每星期1次，短鼻子、呼吸有問題的狗每星期兩次。

洗耳：每月1次，以不臭為準。一般用寵物醫院提供的滴耳液就行，如果是大垂耳朵的狗，則要多滴些滴耳液。

清理肛門腺分泌物：每月1次，預防肛門炎。不要在餵飼前後1小時，或者家裡客人快要來時進行。

疫苗：六合一疫苗第1年3次，以後每年1次；狂犬疫苗每年1次。

驅蟲：每3個月1次，即使沒有長蟲子的跡象也要進行，一般吃幾天小藥片就可以了。




5
Part

我家有狗初長成


狗和人一樣，在成年之後會對幸福愛情生活充滿無限的嚮往。如果你想給予你的狗狗完整的完美生活，那你就一定要充分瞭解狗的生殖健康知識了。

如果主人不想讓自己的愛狗做媽媽或爸爸，可以選擇給牠們做結紮手術。相反地，如果樂意看到愛狗也體會身為父母的快樂，則要瞭解狗的發情配種、孕期照料和產期照料等知識，為狗媽媽和狗寶寶的健康做好準備。



狗的繁殖

主人們在經過慎重思考後，決定讓你的母犬繁殖的話，那你必須瞭解將要增加的工作很多，包括增加飼料及獸醫費用，但更重要的是要瞭解更多的相關知識，以便輕鬆應付狗狗在繁殖過程中所出現的問題。



發情

年輕母犬在10~12個月齡，骨骼才停止生長，大型狗則更遲。母犬第1次發情最好不要配種，等到第2次發情配種，可以使母犬在生理上更加成熟，產出更多的健康幼犬。

母犬第1次發情期在6~12個月齡，小型犬在6~9個月齡發情，大型犬第1次發情比較遲，有時甚至要到兩歲時才發情。母犬屬於季節性單發情動物，即每季繁殖，只發1次情。正常母犬每年發情兩次，一般在春季3~5月和秋季9~11月各發情一次，母犬發情時，身體和行為會有徵兆，主要表現為以下4個階段：

發情前期。發情的準備階段，時間為7~10天。生殖系統開始為排卵做準備。卵子已接近成熟，生殖道上皮開始增生，腺體活動開始加強，分泌物增多，外陰充血，陰門腫脹，溼潤光滑，流出帶血的黏液。公犬常會聞味而來，但母犬不允許交配。

發情期。發情徵兆最明顯並接受交配的時期，持續約6~14天。外陰繼續紅腫、變軟，流出的黏液顏色變淺，呈淡褐色，出血減少或停止。母犬主動接近公狗，當公狗爬跨時主動彎下腰部，臀部對向公狗，將尾巴偏向一側，陰門開合，允許交配。發情後2~3天，母犬開始排卵，是交配的最佳時期。

發情後期。可分為兩個階段，第1階段為黃體期，約20天。第2階段黃體激素開始消退，一直到乏情期，約70天。外陰的腫脹消退，逐漸恢復正常，性情變得安靜，不准公狗靠近。一般維持兩個月，然後進入乏情期。如果此時已懷孕，則發情後期即為懷孕期。

乏情期。生殖器官進入不活躍狀態。一般為3個月左右，然後進入下一個發情前期。



配種

瞭解了狗的發情情況後，為了對你的寶貝狗狗負責，最好是親自出馬，給狗狗選個好對象。配種時應該盡量選擇好的犬種。選擇外形好、體質強壯、生長發育快、抗病力強、繁殖力高的公狗是上上之選。同時，公狗在配種時能緊追母犬並且頻頻排尿，生殖器官無缺陷、陰囊緊緊、精力充沛、性情溫和也是必須考慮的因素。選好優秀的犬種後，下一步就是要讓「新婚夫婦入洞房」，進行配種工作。

配種時應該注意以下事項：

- ★對發情母犬要看好，防止被非選定的公狗偷配，而影響後代品質。
- ★配種應選擇安靜、清潔的場所進行，除了狗主人外，不要讓其他閒雜人等圍觀、喧鬧。
- ★配種後不要立即飲水或進行劇烈運動，應讓公狗、母狗各自回家休息。
- ★母犬雖然每年可以繁殖兩胎，但如果生育過頻，對母犬和子犬的體質都有影響。根據母犬的年齡和健康狀況，每兩年繁殖3胎或每年1胎比較適宜，超過9歲的母犬一般不宜再繁殖。
- ★對母犬每次發情日期、各發情階段持續天數以及交配日期都要仔細記錄下來，以備日後參考。



孕期照料

如果狗狗交配順利，就要準備做家長了，這個時候主人可要開始忙碌了。懷孕期間的管理非常重要，直接影響母犬及胎兒的健康。

懷孕初期，妊娠30天左右，一定要對懷孕母犬進行驅蟲，以防感染給胎兒或幼犬，但切勿飼餵過量的驅蟲藥，以免流產。防止牠感染疾病的同時，還應避免與其他狗咬鬥。

母犬在懷孕期間，行動往往變得遲緩、懶散，這時主人必須給母犬適當的戶外活動。每天有適當的運動是防止難產的最好辦法，但不要讓牠往高處或低處跳躍，也不要讓牠壓迫肚子，不宜鼓勵做太多轉身、翻滾動作，更不能運動過量。母犬需多曬太陽，懷孕後期可做短程常規散步，讓狗自行決定步調，不可使之過於疲累。孕期禁止洗冷水澡，以防止流產。

母犬懷孕期間的營養是很重要的，它對母犬的健康，以及保證胎兒的正常發育、防止流產、母犬乳汁的分泌量等都決定性的作用。對懷孕母犬應飼餵營養價值較高的食物，增加狗糧中的蛋白質、熱能、鈣、磷的含量。懷孕母犬在初期（約35天內），可以按原來方法飼養。在35～42天、42～49天、49～60天的時候，飼餵的飼料應分別在原來的基礎上增加10%、20%、30%，尤其後期更應注意增加一些易消化、含蛋白質高以及富含鈣、磷、維生素的飼料。妊娠35～45天時，每天應餵3次；44～60天，每天餵4次。懷孕母犬營養需求重點在優質蛋白質上，維生素及礦物質也應適量供應，以少量多餐為宜。

有些母犬在懷孕期間會持續排出綠色分泌物，這是一種由胎盤產生的物質，屬於正常現象。懷孕的最後兩週分泌量會減少，在分娩時你會在胎盤中看到很多這種綠色的分泌物。





產期照料

當你的狗狗懷上寶寶後，為了迎接新生命的到來，你一定要充分做好照顧狗媽媽的工作，以確保新生命的順利誕生。

瞭解狗媽媽的產前徵兆和生產步驟，可以為牠預先做好準備，如果出現不正常情況應及時送診。狗寶寶出生後，母子又需要一些特殊的照料。相信隨著新生命的漸漸長大，你一定會覺得欣喜異常。



狗主人應當隨時關注懷孕狗媽媽的健康狀況。當你發現你的狗狗食慾下降，甚至不吃不喝、尋找陰暗僻靜處築窩、抓撕紙、煩躁不安時，要仔細觀察狗狗是否出現以下幾種臨產徵兆，以準備迎接隨時降生的狗寶寶。

- ★ 煩躁不安，尋求主人的幫助。
- ★ 有時會嘔吐。
- ★ 外陰及陰道等組織充血，尿頻。
- ★ 分娩前數小時會突然排出綠色黏液，顯示胎盤開始與子宮分離。
- ★ 體溫下降，一般降至 38°C 以下，懷孕最後24小時體內溫度下降到 36°C 。

TIPS：催乳方法



如果你的狗媽媽沒有足夠的乳汁餵養子犬，你可用下面提供的人工催乳方法予以補救。

食物催乳

添餵豬蹄、小魚、小蝦、雞蛋等，也可以餵煮熟的胎衣，以保證母犬的高營養供給，並提高母犬的泌乳量。

中藥飼料添加劑催乳

有些中藥可以增強機體對泌乳功能的調節和機體細胞的免疫水準。如黃耆有刺激類腎上腺皮質激素分泌的作用，能調節乳腺細胞的代謝活動；中藥中的銅能增強生產激素、腎上腺皮質激素的合成。可以用黨參、當歸、黃耆、川芎、蒼朮、通草、益母草、冬葵子等中草藥組成飼料添加劑，以1%的含量添加到飼料中，在提高母犬泌乳量的同時還能改善乳汁的品質。

生產步驟

母犬一般都能自行分娩，不需要太多的協助，生產一般需要經歷子宮頸張開、排出胎兒和排出胎盤3個步驟。

●子宮頸張開


有的母犬這一時期的症狀並不明顯，有些則持續3~24小時。有的母犬會出現短暫的陣痛收縮，擠出第1隻胎兒到骨盆腔，使胎衣進入子宮頸，刺激子宮頸張開。這時母犬顯得很不舒服、焦躁不安，並可能會表現出痛苦及心跳加快現象。這時你需要做的就是等待。

●排出胎兒

排出胎兒所需時間視生產幼犬數目而定，很少超過6小時，有時生產數目很多，也很少超過12小時。當第一隻胎犬進入骨盆腔時，陣痛收縮會逐漸加強，並持續更久、更頻繁。陣痛收縮最強時，母犬後腿伸直，有時會排尿。羊水囊先出來，母犬咬破囊膜，使得囊膜及羊水潤滑產道。這時母犬陣痛逐漸加強，牠會躺下。這時你不要急著去幫助牠，有些母犬需要主人在旁陪伴，但大部分母犬則不願意有人干擾。幼犬出生時，約有60%是頭先出來，40%則是後腿先出來。

●排出胎盤

胎盤一般在小狗狗出生後15分鐘排出，也常隨下一隻幼犬的出生而排出。母犬會吃掉胎盤，過後會嘔吐或下痢。你可以收集清理掉一部分胎盤，要點清排出的胎盤數目是否與幼犬數目相同，如排出的胎盤數目少於生產的幼犬頭數，或你懷疑有胎盤滯留在產道尚未排出，應迅速通知獸醫處理。





產後照料

狗寶寶終於順利誕生了，你可千萬不能只顧寶寶，而把偉大的狗媽媽擱置一旁。剛生育過的母犬體能消耗很大，極易生病，所以需要格外的照顧。

母犬產後因保護子犬而變得很兇猛，剛分娩過的母犬，要保持8~24小時的靜養，陌生人切勿接近，避免母犬受到騷擾，致使母犬神經過敏，發生咬人或吞食子犬的後果。

剛分娩的母犬，一般不進食，可先餵一些葡萄糖水，5~6小時後補充一些雞蛋和牛奶，直到24小時後才開始正式餵食，最好餵一些適口性好而且容易消化的食物。最初幾天餵食營養豐富的粥狀飼料，如牛奶沖雞蛋、肉粥等，保持少量多餐，1週後逐漸餵食較乾的飼料。

注意母犬哺乳情況，如不給子犬哺乳，要查明是缺奶還是有病，及時採取相應措施。產乳量少的母犬可餵食牛奶或豬蹄湯、魚湯和豬肺湯…等，以增加泌乳量。

有的母犬母性較差，不願意照顧子犬，必須嚴厲斥責，並強制讓牠餵奶給子犬喝。對不關心子犬的母犬，還可以採取故意抓走一隻子犬，並使牠尖叫，這可能會喚醒母犬的母性本能。此外，子犬此時行動不靈敏，要隨時防止母犬擠壓子犬，如聽到子犬的短促尖叫聲，應立即前往察看，及時取出被擠壓的子犬。

如果母犬是在冬季生產，還應做好子犬的防凍保暖工作。可增加墊草和墊料，在狗窩門口掛防寒簾等。如犬舍溫度過低，也可用紅外線加墊器，調節成子犬所需要的適宜溫度。

狗媽媽哺乳期間，注意食物營養要豐富，以滿足泌乳的需要。生產後食慾不佳是正常的現象，需要加強營養，可以買維克營養膏、狗用奶粉、維生素蛋白質及一些狗補品，強制性補充。營養膏可以提高食慾，並能提高產奶量，如果母犬進食較少，可當成主食，如果進食正常，可做飯後補充。剛生產過的母犬不要輕易給牠打針吃藥。每日要餵狗媽媽3~4餐，如果奶水不足，可在食物中添加紅糖水或牛奶。

在此期間還要加強對狗媽媽進行梳理和清洗，在天氣暖和時，要帶狗媽媽到室外散步，每天最少2次，每次半小時，以後可以相應延長，但不要做太劇烈的運動。注意產房衛生，每天持續清掃，每個月消毒1次，及時更換墊料。



TIPS：為狗狗做結紮手術

狗狗和人一樣，對幸福生活也充滿渴望，在成年後也想談情說愛。但是從飼養的角度考慮，我們很希望狗狗能夠克制情慾，避免因為生育而給餵養過程帶來更多麻煩，所以通常會選擇為狗狗做結紮手術。

公狗的生殖系統包括睪丸、附睪、輸精管、陰莖和攝護腺。剛出生的幼犬，睪丸位於腹腔內，睪丸尾端有韌帶與陰囊相連，小狗出生後韌帶收縮，將睪丸帶入陰囊腔，出生兩週後睪丸會自然下降到陰囊腔。狗狗的

陰囊內含有兩顆睪丸，如果睪丸未下降到陰囊腔，稱為隱睪，要請獸醫處理。結紮就是將公狗的睪丸摘除，經閹割後的公狗不再追逐發情的母犬，也不太會攻擊其他公狗，並且不會患睪丸腫瘤。一般而言，閹割後的公狗體重明顯增加，性情也會變得更加溫順。

母犬的生殖系統包括一對卵巢、輸卵管、子宮角、子宮體、子宮頸、陰道及陰戶。結紮通常是將卵巢和子宮一併摘除。結紮後的母犬不會再有因發情而吸引公狗的困擾，也不會有意外懷孕事件發生，並且此後發生乳癌的機率極低。結紮後的母犬行為和性情都會發生一定的變化，除了極少數變得比較兇猛以外，大多數都會變得更溫順依人。另外，母犬結紮後食慾通常會增加，進而導致肥胖，因此要對母犬的飲食進行適當調節，控制好體重。



6
Part

照顧年老的狗

就像人一樣，狗也會經歷生老病死的新陳代謝過程，雖然我們對牠在營養和健康方面的照顧已日趨完善，狗的壽命會比以前有所延長，但狗的身體狀況還是會隨著時間的推移逐漸惡化。因此，我們需要對年老的狗進行特殊地照料。



年老的徵兆

七歲以上的犬隻就已經進入老年期了，這裡介紹一些老年犬常見的特徵，以幫助你判斷愛犬是否已經進入這一階段。

聽覺方面的改變

年老的狗常有喪失聽力的現象。如果你在呼喚牠的名字或是在對牠下指令時，牠沒有任何反應，或者有時候會無故地狂吠，那麼牠的聽覺可能是喪失了。

排尿方式的改變

過度口渴、尿頻或無法控制排尿，常常是腎臟出現問題或患糖尿病的症狀，可能是因為體內激素失調所造成，割除卵巢後的母犬常會



有這種問題。如果你發現愛犬大小便失禁，請立即帶牠就醫。

飲食習慣的改變

年老的狗較容易出現牙齒和牙齦方面的疾病。並且因為牙齦發炎或牙齒鬆動，會出現食物從口中掉落，甚至拒絕進食的現象。

身體方面的改變

如果狗常出現咳嗽、呼吸困難、經常疲勞等症狀，都表明牠身體已經衰老。



外形的改變

簡單的說，就是觀察牠的長相，感覺牠是不是已經老態龍鍾了。

視力的改變

年老的狗眼睛可能會有一些藍色薄膜，屬於正常現象，不會影響牠的視力。但是如果出現霧狀的白內障，則很可能會導致視力喪失，應該請專業的獸醫師加以診治。

體重的改變

狗的新陳代謝會隨著年齡增長而逐漸減緩。也因為年老的狗活動量會減少，牠的體重可能會增加。可以將雙手拇指放在狗的背脊上，並將雙手手掌輕輕放在牠的胸腔上。如果您感覺不到肋骨，牠可能就需要減重了。理想狀況下，牠的身體，應該在肋骨後向內逐漸變細。

但是若突然體重下降，或者長期地意外下降，就必須諮詢獸醫師，這可能是內臟出現了某些問題。

皮膚的改變

當狗變老之後，牠的皮膚也會變得愈來愈厚、愈來愈硬。注意觸摸皮膚表面觀察是否有大塊的腫囊，如果有則很可能是腫瘤、囊腫或癌症的跡象。

毛髮的改變

狗上了年紀，毛髮會逐漸稀少、變得暗淡無光，口鼻和耳朵附近的毛髮變成灰色，鬍鬚變得稀薄。


疲倦與跛腳

狗上了年紀，牠的精力會逐漸下降，容易疲倦，常常要打盹。腳關節、臀關節和肩膀關節會變得僵硬，這可能是因為骨骼磨損所造成的，也可能是舊傷或關節炎所致，應該及時諮詢獸醫師，進行適當治療。



特別照料

狗在老年階段會有許多生理上的改變，在這個時候牠特別需要更細心的照料。對老年狗的特別照料主要在醫療、生活環境、特別護理和情感需求上。



醫療照料

老年狗的常見問題

包括糖尿病、腎臟疾病、激素失調、關節炎、心肺疾病、白內障、牙齦疾病和腫瘤等疾病。

因此，定期、規律的健康檢查，對年老的狗來說是不可缺少的。除了每年要接受預防針注射與健康檢查之外，還必須經常與獸醫師談談牠的特別情況。平時要注意觀察牠是否出現一些老年犬常見的問題。另外，很重要的一點是當牠出現某些問題的徵兆時，應及時將這些徵兆記錄下來，並諮詢獸醫師。

要定期測量老年狗的體重，因為肥胖與疾病密切相關。為了避免老年狗出現肥胖的情形，應少餵食點心或剩菜剩飯，並且天天帶牠做運動。採用散步和遊戲等比較和緩的方式，並且每天堅持，但要注意運動量不能過大。

運動不僅可以消耗多餘的熱量，也可以減輕關節炎帶來的疼痛，還可以促進體內循環與消化。事實上，如果沒有任何運動的話，關節炎可能會變得更嚴重。






生活環境

注意不要移動老年狗的床，應該保持乾燥，且不要直接對著風口，盡量避免過熱或過冷的環境。

固定的作息對於老年狗來說，能夠保持生理上、心理上與情緒上的健康。吃飯時間、睡覺時間、散步或玩耍時間也都要有規律性，每天都應該保持一致。作息不正常，則可能對牠造成心理壓力。

外出度假時，最好把老年狗交給好朋友代為照顧，而且最好是能夠在你家中照顧。因為對於老年狗來說，搬遷或到一個陌生新環境中，會給牠造成非常大的精神壓力。



特別的護理

老年狗的特別護理包括維護牙齒和牙齦的健康，經常給狗洗澡保證皮毛的健康…等方面。老年狗特別容易患牙齦疾病，牙齒上也容易產生牙結石。因此，定期帶牠看牙醫是相當重要的事情。除此之外，也可以諮詢專業獸醫師，找出照顧牠牙齒的健康方式，定期親自為牠檢查牙齒。



定期為年老的狗洗澡也是必需的。洗澡結束時，一定要記得幫牠擦乾。這樣不僅看起來會更漂亮，狗的心情也會更好。

另外，在對老年狗的照顧計畫中，每週至少要抽出1天的時間為牠作特別的梳理，這樣可以幫助牠分散皮膚油脂、預防頭皮屑和放鬆情緒，並且能保持毛髮健康。你也可以利用這個機會，觀察老年狗的健康與身體狀況，檢查是否有任何皮膚病、皮膚上或皮膚內有沒有腫脹。

情感上的需求

狗在老年階段，許多生活習慣都會改變。老年狗可能不像以前那麼敏銳和好動，可能會因為某些疾病變得異常疲倦或感覺疼痛。

身為狗的主人，你必須敏銳地察覺牠現在正在遭遇什麼問題，也必須瞭解牠心理上的變化。這個時候，你應該耐心一點，因為狗的反應可能會比較遲鈍，有時甚至完全聽不到你的召喚。

更重要的是，為了盡可能使年老的愛犬生活得更舒適，應盡量多花時間陪牠散步和做遊戲，這些額外的關懷對牠非常重要。有了這些特別的呵護，年老的狗可以在牠最後的這段日子裡過得舒適和愉快。



TIPS：最後的時光



當老年狗變得愈來愈虛弱時，牠對主人的依賴也與日俱增，而主人也會更加疼愛多年的夥伴，但不可避免的是死亡還是會到來。

死亡有時候來得非常突然，對飽受折磨和疼痛的狗來說，這其實是一種解脫。但是大多數情況下，這樣的時刻不會自然而至。所以，身為狗的主人，必須為牠做出「安樂死」的決定。

安樂死的程序大致上跟狗做手術前進行麻醉是相似的，唯一不同的就是安樂死會給予過量的靜脈麻醉劑。整個過程是完全無痛的，僅僅需要3～5分鐘，牠就會失去意識。

狗的土葬不常見，因為很難找到合適的地點，所以大多用火葬，並安置在寵物的安樂園裡。最後，要抑制自己的悲傷情緒，在往後的時間裡，在心中回憶曾經和狗狗一起度過的歡樂時光。





醫療篇

狗狗們也像我們一樣會生各式各樣的疾病，牠們需要我們細心的照顧和良好的醫護。萬一你的寶貝狗狗生病了怎麼辦呢？現在我們就一起來看看狗狗們常見疾病的預防和治療方針吧！在掌握了這些知識之後，即使你的寶貝不小心生病，你也能立即給牠細心的呵護和照料，讓牠迅速恢復健康可愛的一面，不至於讓病情惡化。





1 Part 疾病預防

狗狗生病了也一樣需要進醫院，那可是需要花不少錢的！更重要的是，你的狗狗要承受很大的痛苦。所以，為了使你的寶貝不需承受病痛，要記住預防重於治療，一定要充分做好狗狗的疾病預防工作。





常見疾病預防

疫苗注射和身體檢查是最常見、最簡單和最基本的疾病預防手段。這些工作，你不能省略，而是需要認真對待。




疫苗注射

- 一個半月時施打幼犬六合一疫苗。
- 二個半月時施打第一劑八合一疫苗。
- 三個月時施打第一劑萊姆疫苗。
- 三個月半月時施打第二劑八合一疫苗。
- 四個月時施打第二劑萊姆疫苗。
- 四個月半月時施打第三劑八合一疫苗與狂犬疫苗。
- 一歲四個月時施打年度萊姆疫苗(以後每年一次)。
- 一歲四個月半月時施打年度八合一疫苗與年度狂犬疫苗(以後每年一次)。

附註一：配種前母狗視情況最好追加一劑八合一疫苗。

附註二：萊姆病，是由Borrelia Burgdorferi所引起之人畜共通傳染病，經壁蝨所傳染，導致發疹、心肌炎、絲球體腎炎、紅腫、心導阻斷和關節發炎等現象。由於是人畜共通疾病，如果你的狗常在外玩耍或者你與狗常親密接觸，建議您帶你的寶貝去施打；犬萊姆病疫苗是沒在八合一疫苗內的，要另外施打；成犬每年一次，幼犬第一次施打要連續2個月打2次。



身體檢查

養成日常為愛犬檢查身體的良好習慣，防患於未然，若發現有異樣，應儘早帶牠到獸醫診所檢查，可避免疾病晚期、無藥可救的局面發生。




看眼睛

如果發現狗經常用爪抓眼睛或不停眨眼，可能是牠的眼睛出現了問題，感覺疼痛所致。



看被毛和皮膚

替愛犬梳理被毛時可順便檢查牠的皮膚是否健康，是否有跳蚤，是否有皮屑和脫皮現象。



量體重

過瘦可能需要補充營養，過胖可能需要減肥。




看腳趾

檢查腳趾之間和腳墊，是不是存在可能引起感染的異物。

另外，還要檢查狗的牙齒、耳朵、糞便，若發現狗時常搖動頭部，抓耳朵，且耳內發出惡臭的話，就說明有耳蚤了。若有牙石甚至蛀牙時，就得就醫。如發現愛犬的糞便太軟，且帶黏液和血絲時，也得迅速就醫。

四季疾病預防

四個季節有不同的氣候特點，狗也會有不同的生理反應，你一樣需要根據不同季節的不同特點，找到正確的方法，為狗狗進行一年四季的疾病預防。





春季

春天日照時間變長，狗身體的新陳代謝也會隨之增強。這時牠開始換新毛，身體需要充足的營養，如果營養不足就會產生皮膚病。

另外，紫外線的刺激，毛囊蟲、疥癬蟲的寄生，細菌、真菌的感染等都可能引起皮膚病。

在春天氣溫上升時，跳蚤也開始活動。因此，場所要清潔以免產生跳蚤。

夏季

胃腸障礙：6月份是胃腸疾病的高峰期，要特別注意衛生，選擇易消化的食物，徹底丟掉剩餘的食品，每天更換飲水，食具洗淨消毒。在戶外要把犬拴在陰涼通風處，並給予足夠的飲水。

外耳炎：夏季炎熱，犬游泳和洗澡的次數較多，要擦淨殘餘在外耳道的水。

心絲蟲病：蚊蟲是心絲蟲病的主要傳染媒介，夏季要考慮晝夜驅除蚊蟲，且要將犬舍設在通風處。



秋季

日照時間漸短，紫外線照射不足幼犬會引起佝僂病，而成年犬易患軟骨病。要勤曬太陽，這樣有助於吸收紫外線，刺激皮膚中維生素D的吸收，促進骨骼發育。



冬季

小型犬和幼犬耐寒能力差，容易患呼吸系統疾病。感冒是百病之源，應及時治療以除後患。幼犬感冒時，必須避免在糞便味很重的不潔場所飼養，否則可能引發慢性支氣管炎。另外，還要注意避免小狗接觸室內的保暖設備，以免燙傷。

春節期間，要避免狗狗因食物太多而引起消化不良，降低胃腸下痢和嘔吐的機率。





2 Part

常見病症及治療

狗狗的常見疾病主要有傳染病、皮膚病、寄生蟲病，瞭解狗狗的常見疾病，不僅是為了在發現病症後及時就醫對症治療，更重要的是，便於狗主人做好預防工作，減少狗狗生病的痛苦，保證牠們健康成長。



傳染病

犬瘟熱、狂犬病等都是常見的犬類傳染病，要充分瞭解這些傳染病的症狀，並針對情況，進行有效防治。



犬瘟熱

由犬瘟熱病毒引起的一種高度接觸性、致死性傳染病，死亡率很高，幼犬高達80%。主要傳播途徑是消化道和呼吸道，傳染源主要是患病犬和帶毒犬。

症狀：早期症狀類似感冒，隨後以支氣管炎、卡他性肺炎、腸胃炎為特徵，後期可見痙攣、抽搐。

易感：四季都會發生，冬春多發。不同年齡、性別和品種的犬均會感染，未成年幼犬易感率最高。

治療：注射犬瘟熱單克隆抗體或高免血清，作為特異性治療結合一般治療。

預防：犬瘟熱有預防針可預防。可在幼犬6週大時，開始施打含犬瘟熱疫苗的幼犬第一劑預防針。接著再追加二劑，以後每年補強。一旦發生犬瘟熱，應迅速將病犬隔離，禁止病犬與健康犬接觸，並將犬舍和環境徹底消毒。

犬細小病毒性腸炎

由犬細小病毒引起犬的一種具高度接觸性、傳染性傳染病，死亡率僅次於犬瘟熱，幼犬死亡率高達50%~100%。主要透過消化道傳播，傳染源主要是患病犬和帶毒犬。

症狀：以頻繁嘔吐、出血性腹瀉和迅速脫水為典型症狀，臨床表現為血性腸炎和非化膿性心肌炎。

易感：各個年齡段的犬都可能感染，3~6個月的犬易感率最高。

治療：注射犬細小病毒單克隆抗體或抗細小病毒高免血清，為特異性治療結合一般治療。

預防：定期免疫接種。




🐾 狂犬病

又稱瘋犬病，是由狂犬病病毒引起的一種人和所有溫血動物共患的急性直接接觸性傳染病，死亡率100%。主要透過損傷的皮膚和黏膜傳播，傳染源是帶此病毒的犬和野生動物。

症狀：狂躁不安、行為反常、流涎和意識喪失、間歇性麻痺為突出症狀。

易感：犬科和貓科動物有高度的易感率，帶毒犬和貓是人畜發生狂犬病的主要傳染源。

預防：每年注射狂犬病疫苗。



🐾 犬傳染性肝炎


由犬腺病毒I型（又稱犬傳染性肝炎病毒）引起犬的一種急性敗血性傳染病。主要是直接接觸性傳染，透過消化道傳播，也可經胎盤感染胎兒。

症狀：主要表現為肝炎和角膜混濁（即藍眼病）症狀。

易感：各個年齡層的犬均可感染，以1歲以內的幼犬發病率和死亡率最高。

治療：注射特異性抗血清並結合一般治療。成年犬通常可以度過，幼犬多以嚴重貧血和脫水而死亡。

預防：定期免疫接種。



皮膚病

狗很容易患皮膚病，並且容易因為皮膚病而導致毛髮脫落，影響外觀美。所以，對皮膚病的預防、治療一樣非常重要。





犬疥蟎病

由犬疥蟎寄生於犬皮膚所引起的接觸性、傳染性皮膚病。

症狀：皮膚劇癢、皮膚丘疹、紅斑、出血、結痂、脫毛和皮膚肥厚。

治療：伊維菌素200微克/公斤體重，皮下注射，每週1次，連續使用2～3次。

毛囊蟲病

主要寄生於犬皮脂腺或毛囊而引起的。

症狀：多為全身感染，口角潮紅，面頰皮膚肥厚並形成皺褶，皮膚散布米粒大突起的紅丘疹或膿皰疹，全身脫毛，皮脂溢出，生痂皮並有腥臭味。

治療：伊維菌素200微克/公斤體重，皮下注射，7～10天1次，連續使用3～6次。

溼疹

皮膚的表皮細胞對致敏物質引起的炎症反應。

症狀：皮膚出現紅斑、丘疹、水疱、糜爛、痂皮等皮膚傷，並有熱、痛、癢症狀。

病因：溼疹的發病原因較複雜，一般和過敏性體質有關，在外界物理性因素（如機械性壓擠、摩擦、咬、抓、蚊蟲叮咬）或化學性因素（某些內用藥物、外敷藥物、消毒藥物）的作用下引發生成。皮膚不潔、汙垢刺激、犬舍潮溼而導致的皮膚抵抗力降低，也可引起溼疹的發生。

治療：多注意環境衛生和飲食習慣，保持通風乾爽。同時實行藥浴、塗抹、內服等，視情況而定。

皮膚炎

皮膚真皮和表皮的炎症病因很多，大致有機械性、化學性、真菌性、寄生蟲性、過敏性等。

症狀：發病時皮膚出現片狀、條狀或不定形狀紅腫，有滲出時可有痂皮覆蓋；當皮膚有損傷時有糜爛或潰瘍出現，局部有痛癢感；當皮膚被大量炎症滲出物覆蓋或感染慢性皮膚炎時，可見皮膚被毛脫落、皮膚增厚、皸裂的現象。

治療：找出病因、對症治療。

寄生蟲病

因為食物或其他種種原因，寄生蟲病也是狗常患的病症。注意培養狗狗良好的飲食衛生習慣，注意觀察狗的異常現象，以確保及早發現並治療寄生蟲病。

犬蛔蟲病

由犬蛔蟲和獅蛔蟲寄生於犬的小腸和胃而引起的一種腸道線蟲病。主要危害對象是幼犬。

症狀：主要表現為消化障礙、消瘦、腹圍增大等症狀，嚴重時可在嘔吐物和糞便中看到蛔蟲的成蟲。

防治：徹底清潔犬舍環境，並予以消毒。病犬可服用披帕拉辛、阿斯克、西德拜耳綜合驅蟲藥來驅蟲。





犬鉤蟲病

由犬鉤蟲和狹頭鉤蟲寄生於小腸內而引起的疾病。

症狀：主要表現為瘦弱、貧血、稀血、食慾不振、異嗜、嘔吐、四肢浮腫和口角糜爛等症狀。

防治：同犬蛔蟲藥。

犬條蟲病

由多種條蟲寄生於小腸內所引起的常見寄生蟲病。

症狀：肛門不適、消化不良、食慾不振、腹痛、消瘦、貧血、糞中排出米粒大小的節片。

防治：維持犬舍清潔，定時驅蟲。



TIPS：為犬驅蟲

幼犬在2~3月齡時，會有拉肚子現象，這是寄生蟲性腸炎。一般由蛔蟲、鉤蟲、條蟲引起，也有的是由球蟲引起。由於幼犬的腸腔細，蛔蟲等寄生蟲相對數量多、個體大，常造成幼犬腹瀉。病犬日漸消瘦，嚴重時會口吐蟲子，在糞便中也可發現蟲，個別幼犬甚至會引發小腸套疊，或者脫肛。

口服驅蟲藥，小狗每天1次，連吃3天，對蛔蟲、蟯蟲和鉤蟲有效。可去寵物店購買驅蟲藥，依上面比例稀釋之後，為小狗洗澡，剩下的再次稀釋後噴灑在小狗周邊環境。

禁忌：懷孕時期最好不要服用驅蟲藥，可選用一次性皮下注射伊維菌素來驅除體內寄生蟲，劑量遵照醫生叮囑。






3 Part

事故急救

瞭解一定的事務急救方法，在面對發生在狗狗身上的急性事故時，不至於手足無措。以下是各種意外發生時，可能出現的現象以及應變的方法，可以避免不幸發生時因為手忙腳亂，耽誤最佳急救時機而出現意外。



意外傷害

當狗受到來自外界的意外傷害時，不要緊張，要冷靜處理，以確保狗狗不會因為錯誤的救治而出現危險。

車禍

輕輕將狗抱起，放在大毛巾、紙箱、籃子裡，一面準備車輛，一面聯絡醫院。在往醫院的路上，輕輕地清理汙穢。若出現嘔吐、窒息、呼吸困難，可以將狗的頭部朝下，拉出舌頭。如出現發冷症狀，可用大衣、毛毯裹住牠的身體以保溫。



燒傷

可用冷水、冰水敷，包上消毒紗布，並保持溼潤。

中暑

狗中暑的反應是高燒、急喘、四肢無力、抽搐、流涎。應立刻將其移至陰涼處或泡冷水、冰水，持續地測量肛溫；要是狗感覺到冷就立刻加溫，並且儘快送醫院。

中毒

症狀是腹部緊實、哭叫、上吐下瀉、抽搐、顫抖、呼吸沉重、昏厥、出血。此時先查看狗吃了什麼藥物，把藥物標籤或藥物一起帶著送醫院。

腐敗的食物、油漆、殺蟲劑、農藥和強酸、強鹼的食物，或有毒的菌類、清潔劑、漂白水、安眠藥、鎮定劑、感冒藥，都有可能造成中毒。





割傷、咬傷

可用肥皂水洗淨傷口，並壓擠止血，用消毒紗布或乾淨毛巾包裹送醫院。

骨折、脫臼

如果從高處落下、被車撞、被毆打，狗就有可能骨折或脫臼。骨折後，骨頭的斷端以下會鬆塌地拖著走，很好辨認；脫臼時，狗的腳不敢著地。此時可以先進行簡單的固定，一面清除汙泥，找間有X光的醫院，儘快就醫。

暈車、暈船

黏膜和牙齦變蒼白，會嘔吐、流涎，休息一段時間後會好轉；上車上船或上飛機之前8小時內不要進食、喝水，或請醫生開藥事先服用。


毒蛇咬傷

切開傷口，擠出毒血，靠近心臟處用止血繃帶綁緊，半小時後鬆綁再紮緊。要查明是哪種蛇咬傷的，以便速購抗血清及採取其他方法處理。



生理病患

狗狗還可能因為各種原因而出現生理病患，這個時候你也需要事先對這些病患做充分的瞭解，以免這些情況出現時手足無措。



梗塞


當狗不斷地伸直脖子、用前腳抓嘴和脖子時，可能是被骨頭或小雜物梗塞住喉嚨。要設法使牠張開嘴，借助燈光尋找梗塞物，用手指幫牠挖出來。如果是針、尖骨所致，先不要擅動；如果是小球或肉塊卡住氣管、食道，可以抓住狗的兩條後腿往上提，拍背催吐。有些梗塞會延遲至1個月後才開始發作，出現嘔吐和食慾不振等症狀，這時要儘快就醫。

中風、痙攣

呈盲目劃水狀、半邊癱瘓、口吐白沫、眼珠睜大等症狀，這時應避免牠咬到舌頭或跌跌撞撞，要儘快用大毛巾包住犬隻送醫院。

休克

呈虛弱狀，四肢冰冷、呼吸急促。此時要給予保溫、安靜，讓牠呼吸變慢或微弱下來，將狗的嘴合起來，從鼻孔吹氣，並按摩牠的胸腔，緊捏住牠的鼻頭、腳趾，一面急救一面送醫院。



美容篇

愛美之心，狗狗也有喔！你在為自己梳妝打扮的同時，也不要忽略了可愛的狗狗們。幫你的狗寶寶們洗洗澡、梳梳毛、剪剪指甲，再為狗紳士、狗淑女們挑選合適的衣服，相信牠們的漂亮時尚能在瞬間吸引眾人的視線呢！還等什麼呢？牽你的寶貝去遛遛吧！





狗狗也需要每天都對自己的身體進行清潔，以求每天都有最完美的精神狀態。作為主人的你一定要充分瞭解牠的想法，並給予周到的照料。


狗狗的日常清潔包括眼睛、耳朵、牙齒、毛髮和指甲的清潔和打理，為狗狗做好日常清潔工作，不但可以美化外觀，還能維護牠的身體健康。





眼睛

狗的眼角附近，經常會積聚少量乾眼垢。尤其像北京犬和貴賓犬，眼腺分泌過多，經常流淚，更要經常清理眼睛。眼睛有病時要滴眼藥水，或及時接受獸醫的治療。




用具

棉花棒、紗布、眼藥水。




方法



(1) 把狗的眼睛撐開。



(2) 將紗布用洗眼水浸溼，然後抹洗眼睛。清洗時動作要盡量輕柔，以免將眼球弄傷。注意不可用棉花清洗，因為棉花容易黏住眼睛，會令狗非常難受。





(3) 滴幾滴眼藥水在狗的眼睛上，如果有過多的分泌物，可用硼酸溶液洗掉，沖洗時要小心，如果滴在毛髮上，可能會留下汙漬，影響美觀。

耳朵

狗的耳道容易積聚油脂、灰塵和水分，尤其是大耳犬，所以要用正確的方法清洗耳朵。洗耳時要小心地將棉花棒探到耳道裡面1公分深度，手法一定要輕柔，要按照牠耳道裡面的皺褶擦拭，千萬不要弄疼、弄傷狗狗。

用具

洗耳水、棉花棒。

方法

把狗的耳朵外側輕輕翻過來，扣在頭上，讓耳道露出來。滴進洗耳水，然後把耳朵翻回來，輕按耳朵，用手壓住狗的頭（防止牠甩掉藥液），停幾秒鐘，讓洗耳液流到耳道深處，再用棉花棒擦掉外耳及耳道內的髒物。接著以同樣方法清洗另一隻耳朵，注意不能讓狗抓撓耳朵或舔藥液。





牙齒

狗有20顆上牙，22顆下牙，共計42顆。牠們是狗保護自身安全的有力武器，其中負責咀嚼的牙齒只有靠近最裡面的幾顆。

狗的牙齒呈白色，牙齦呈粉色。但口中積有牙垢後，牙齒會變成黃色或茶色，牙齦會變成黑紅色。牙垢是引起牙石和牙周炎的主要病因，如果患了牙周炎、牙齦炎和齒槽膿漏等病症，會引起牙齦出血、出膿、牙齒鬆動，進而引發食慾不振，甚至危害整個身體的健康。因此，病情嚴重時，必須將損傷嚴重的壞牙拔掉。

預防牙齒疾病，要經常保持口腔內的清潔，進行牙齒護理，定期檢查是否殘留有異物、出現牙石、口氣是否清新等，並養成給牠刷牙的好習慣。

用具



牙刷、寵物狗專用牙膏。

方法




(1) 在牙刷上擠上適量寵物專用牙膏。



(2) 一隻手把狗的嘴唇翻起，用牙刷上下左右輕輕刷洗牠的牙齒。



(3) 如果狗狗不喜歡刷牙，可以將紗布纏在手指上輕輕擦拭牠的牙齒和牙齦，這對去除牙垢也很有效。



(4) 首先將大小適中的紗布纏在手指上，用另一隻手掰開狗狗的嘴巴。用戴紗布的手指輕輕擦拭牙齒和牙齦。擦拭時，注意檢查口腔內是否有髒物。對還不習慣刷牙的狗，可以先用手指輕輕地按摩牙齒和牙齦，等習慣後再刷洗。



TIPS：牙齒清潔玩具



各種潔齒型的玩具，如狗咬膠棒、狗咬繩，還有除臭餅乾，也可以幫助狗清潔牙齒。



梳毛

幾乎所有的狗狗都必須梳理毛髮，對於不同類型的狗梳理技巧是不同的。

春秋兩季，狗要換毛，這時會有大量的被毛脫落。這些脫落的被毛，會附著在室內各種物體和人的身上，影響室內衛生，如果被狗誤食還會影響狗的消化系統。因此，要經常給狗梳理被毛，這樣不僅可以除去脫落的被毛污垢和灰塵，防止被毛纏結，而且還可以促進血液循環，增強皮膚抵抗力並解除疲勞。

用具

梳子：梳毛時應使用專門的器具，不要用人用的梳子和刷子。使用狗狗專用的鐵梳子時，要用手握住梳背，手腕柔和地擺動，橫向梳理，粗目、中目、細目的梳子交替使用。


毛刷、彈性鋼絲刷和長而疏的金屬梳：毛刷只能使長毛的末端蓬鬆，而細茸毛（底毛）卻梳理不到。要在毛刷、彈性鋼絲刷和長而疏的金屬梳配合使用下梳理長毛犬。



針梳




排梳



方法

早晚各刷毛1次，每日梳毛5分鐘，梳理時的順序為頭部→胸部→前腳→背部→側腹部→尾部→後腳，如圖所示：





頭部



胸部



前腳



側腹部




後腳



毛髮不長的狗狗，毛的梳理比較簡單，具體步驟如下：

(1) 將狗放在桌子(或檯子)上，安靜下來後先用疏齒梳大略梳理一遍，再用密齒梳逆毛方向梳刷，將浮出的皮屑和污垢用溼毛巾擦拭乾淨。



(2) 再按順毛的方向梳刷，這樣可以把大塊的髒物和皮屑清除乾淨，使毛髮更加整齊，顯得光澤美觀。

長毛犬的毛質柔細，梳理時應小心，以防止被毛打結或斷裂。如碰到打結的被毛，可以擦少許橄欖油後，用手指慢慢解開後再梳刷，就不至於使被毛斷裂。當被毛成為死結時，可以用剪刀沿被毛的長軸方向剪開，然後再梳刷。



(1) 先沿著順毛生長的方向梳刷，使皮屑、灰塵等汙物浮出表面，用溼毛巾擦拭乾淨。



(2) 用有橡膠襯墊的針狀刷，先梳刷毛梢部分，再梳刷毛的根部；然後再用疏齒和密齒的梳子仔細梳理，一般先將外面的被毛抓起來，梳理下層的被毛，之後再梳外面的被毛。

毛梳過後，必須用熱毛巾再將體毛擦一遍，便於把細小的灰塵也清除乾淨，使毛皮顯得更加美觀。

**TIPS：注意事項**

梳毛時動作應柔和細緻，不能粗魯，否則犬會疼痛，梳理敏感部位(如外生殖器)附近的被毛時尤其要小心。

梳理時，發現蚤、虱等寄生蟲，應及時用細鋼絲刷，刷拭或使用殺蟲藥物治療；另要注意觀察皮膚，清潔的粉紅色為良好，如果呈現紅色或有溼疹，則表示有寄生蟲、皮膚病、過敏等病情的可能性，應及時治療。

若狗的被毛太髒，在梳毛的同時應配合使用護髮素(1000倍稀釋)和嬰兒爽身粉。對細茸毛打結較嚴重的犬，應以梳子或鋼絲刷子順著毛的生長方向，從毛尖開始梳理，再梳到毛根部，一點一點地進行，不能用力梳拉，以免引起疼痛或將毛拔掉。無法梳順時，可將打結部分剪掉，待新毛逐漸長出。



剪毛

用具

剪刀。

剪毛主要是針對長毛的狗狗，主要的作用是為了使其外觀顯得更加乾淨漂亮。

剪毛時切忌剪傷狗的皮膚。狗的皮膚彈力不大而鬆弛，當拉起被毛修剪時，一不小心就會將皮膚剪破，狗憑牠受傷害的經驗，日後就會逃避或厭惡修剪被毛。所以一定要將剪刀與皮膚呈平行狀，逆毛方向修剪或由下往上剪，才不致剪壞牠的皮膚。


剪毛要根據犬本身的品種特徵，考慮其整體美，不能只憑藉個人的喜好行事。一般來說，夏天剪得短，冬天留得長。另外，頭小的犬可將頭上的被毛留長，頭大的犬可以剪短，而四腳形狀不好的，如「X」或「O」型腿的犬，將其腿毛留長以遮蓋其不足之處。理短，即用理髮推將被毛推平剪短；剪平，用剪刀將毛剪平；敷毛，即用熱毛巾包住犬的被毛，將彎曲的被毛弄直，多用來整理較長的被毛；剪薄，用齒狀理髮剪將又厚又長的被毛剪薄；割短，用齒狀剃毛刀，將被毛割短。除此之外，還可以燙髮、捲髮，或將被毛弄成一定的形狀。




方法

(1) 以蘇格蘭牧羊犬為例，首先剪腿部的被毛，方便活動，並增添靈活性。





(2) 將前胸的被毛修剪成圓弧狀。



(3) 大腿後側上半部分的被毛可以稍微留長一點。



(4) 肛門周圍長有很多長毛，在大便時易造成汙染，因此每隔2~3個月就應修剪一次，可以減少汙染。



(5) 尾巴上的毛太長了，不僅影響美觀，也不利於行動。



(6) 外耳道有較多的長毛，易引發寄生蟲病或外耳道炎，應定期修剪或拔除。拔毛時應分次拔除，一次拔除易引起感染。

另外，長毛犬在其腳底部和趾間也有較長、較多的毛，在散步時容易弄髒腳，有時還容易滑倒，所以指間的毛也屬修剪範圍之內。



洗澡

有專家建議，半歲以內的幼犬抵抗力較弱，不適宜水浴，而以乾洗為宜，即每天或隔天噴灑稀釋1000倍以上的護髮素和嬰兒爽身粉，勤於梳刷，即可代替水洗。

用具

天然洗毛劑、毛巾、吹風機。



方法

(1) 將狗放進浴池，用手測試水溫，在38℃左右即可。



(2) 淋溼狗身上的毛，注意將狗的頭部稍微抬高，以避免把水弄進牠的眼睛、鼻子。



(3) 傾倒洗毛液。



(4) 用手按摩搓洗頭部。



(5) 用手按摩搓洗脖子。



(6) 用沐浴海棉搓洗身體。



(7) 洗前腳和腳縫部分
要注意搓洗乾淨。



(8) 洗後腳。

(9) 屁股要仔細清洗。





(11) 重複(3)~(10)步驟再洗一遍，洗完後立即用毛巾包住頭部，將水擦乾。



(12) 如果狗沒有罹患皮膚病，可以用吹風機將牠吹乾，不要忽略一些細小的地方，如耳朵、尾巴、屁股、腿…等。



TIPS：注意事項

第一，洗澡前一定要先梳理被毛，這樣既可使纏結在一起的毛分開，防止被毛纏結變得更加嚴重；也可把大塊的污垢除去，便於洗淨。尤其是嘴的周圍、耳後、腋下、股內側、指尖等處，愈是狗不願讓人清洗的部位，愈要梳理乾淨。梳理時，為了減少和避免犬的疼痛感，可一隻手握住被毛根部，另一隻手梳理。

第二，洗澡水的溫度不宜過高或過低，一般最佳溫度為春天36℃，冬天37℃。

第三，洗澡時一定要防止洗髮劑流到犬的眼睛或耳朵裡。沖水時要徹底，不要使肥皂沫或洗髮劑滯留在身上，以防刺激皮膚而引起皮膚炎。

第四，給犬洗澡應在上午或中午進行，不要在空氣溼度大或陰雨天時洗澡。

指甲

狗的指甲生長速度與運動量成反比。經常在外面運動的狗，指甲受地面的磨損，長得比較慢；相反地，總在室內玩耍、運動量少的狗，指甲就長得快。

指甲過長容易在地板上打滑，或掛在地毯上，可能發生危險情況。過長的指甲不僅會使狗不舒適，同時也容易損壞室內的木質家具、棉紡織品和地毯等家居用品，有時過長的指甲破裂，易造成局部感染。因此，要定期地給狗修剪指甲。



用具

指甲剪、指甲銼。

方法

日常的指甲修剪，除使用專用指爪剪外，最好在洗澡時等指甲浸軟後再剪。

修剪前要先將狗的腳固定好，以免牠亂動造成傷害。修剪時將指甲剪平即可，不要太過挑剔以免弄巧成拙。

要注意的是，每一個指爪的基部均有血管神經。因此，修剪時不能剪得太深，一般只剪除指爪的1/3左右，並應用銼刀磨平整，防止造成損傷。白色指甲可以看見血管的輪廓，可以先確認好血管的位置後再剪指甲；黑色的指甲不容易分辨神經的位置，只能一點一點地修剪。若不小心剪到血管末梢，導致指甲出血，立即握住出血腳指的根部，用粉末狀的止血劑進行止血。如剪後發現狗的行動異常，要仔細檢查指部，檢查有無出血或破損，若有破損要立即擦塗碘酒。

除了剪指甲外，還要檢查腳枕有無外傷。另外，對指爪和腳枕附近的毛，應經常剪短，以防滑倒。



指甲剪




指甲銼





2 Part 時尚秀

用些心思給狗寶寶做一個全新的時尚造型，帶著牠走在時尚的最前端，這也是一件新鮮愜意的事情。千萬不要忽略狗狗愛美的心思，貼心地體會你家狗狗的每一個最細微的需要，讓狗狗們輕鬆「秀」一下。



髮型

主人們在對自己的髮型進行精心設計的同時，可不能忘記了你的寶貝小狗哦！牠們也一樣需要進行髮型設計。





下面我們就介紹最簡單的髮型——蝴蝶結，具體步驟如下：




(1) 把狗狗頭部的長毛髮分成兩半，用梳子仔細梳理。



(2) 分別在兩邊為狗狗紮上辮子，為了使毛不打結，可用紙包住後再綁橡皮筋。



(3) 再為狗狗繫上漂亮的蝴蝶結。



(4) 繫上蝴蝶結的漂亮狗寶寶就輕鬆打造出來了。





服裝

大家看到別人的狗狗都穿著美麗時尚的小衣服、佩帶著各式各樣的美麗小飾物，而自己的寶貝卻全身光溜溜時，心裡一定有說不出的彆扭和難受。不要緊，從現在開始，讓我們一起為你的寶貝來選擇漂亮時髦的服飾吧！下次你的寶貝一定能成為狗狗群中的主角。

款式



吊帶褲



T恤



紗裙

在為狗狗選擇衣服的時候一定要用心，因為狗狗也像我們一樣，有自己的獨特身材和氣質，所以一定要針對牠們的特點，為其選擇適宜的衣服，幫牠們把最美麗可愛的一面盡情地展現出來。

方法



(1) 將衣服披在安靜站立的狗狗身上。



(2) 為狗狗的一個前腳穿上衣服。



(3) 為狗狗的另一個前腳也穿上衣服。



(4) 將狗狗的前腳抬起，然後另一個人把位於狗狗腹部的拉鏈或黏扣繫好。

(5) 穿上衣服，一隻漂亮帥氣的酷狗狗就打造出來了。



飾物

穿上漂亮衣服的狗狗們，還需要一些小小的飾物來加以裝扮，這樣才能從整體上給人時尚亮麗的感覺。

帽子

帽子可以幫狗狗遮掩頭部的缺點，化腐朽為神奇，和牠的漂亮小衣服搭配起來能襯托得更加精神可愛。不要遲疑，花些心思為你的寶貝狗狗在寵物商店買一頂合適的帽子，使牠成為狗狗群中最時髦的一個吧！



眼鏡

狗狗其實也和我們一樣，有耍酷玩帥的需要唷！一款另類時尚的眼鏡是讓你的寶貝加分的最好選擇。為狗狗精心裝扮後，再加上一副眼鏡，一個超時尚的狗寶貝立刻就出現在你眼前了。





其他飾品

一條小頭巾、一個小鈴鐺、一支別緻的髮夾，這些小小的飾物湊在一起，就能打扮出一個風情萬種的狗寶貝哦！你還在猶豫嗎？盡情為你的狗寶貝打扮吧！



髮夾



鈴鐺

頭巾




時尚美容護理

狗狗的美容可不只是洗洗澡、剪剪毛那樣簡單喔！牠們需要更細緻、更專業的特殊美容護理。不要猶豫了，帶你的寶貝去染個漂亮的顏色、再做個舒服的SPA吧，相信你的狗狗一定會成為街上最耀眼的那一個。

護膚

狗狗的皮膚也像我們的皮膚一樣需要護理。牠們也有脫皮的時候，而且脫皮的面積不只限於頭部而是全身，嚴重的更會一邊散步一邊「甩皮」，使你相當尷尬，也大大影響到狗狗的良好形象。所以為了你的狗狗健康亮麗，帶牠到專業的美容機構去護理皮膚，是一個不錯的選擇。





染毛、染甲

狗狗們也是一樣愛美的，所以可以帶你的寶貝狗狗去專業的美容機構染個漂亮顏色，再染個配套的指甲，這是不錯的選擇。你無需擔心掉顏色，現在市面上已經有不褪色的染毛劑了。



SPA

狗狗的毛也會出現分叉、斷裂的情況，而且有時會毛色暗淡，甚至還會引起皮膚炎或皮膚病。所以為了使狗狗的毛有光澤、美觀大方，隨時都亮麗，帶牠們去做做SPA是非常有必要的，現在的SPA礦物泥泡浴、SPA礦物鹽泡浴等，對狗狗的毛髮都有一定的好處。




香水

狗狗身上的氣味有時會很濃烈，特別是冬天洗澡次數較少，可能更加難聞，所以在徹底的洗澡清潔、細緻專業的美容護理過後，還須噴灑點香水。但切記不可用人的香水來避味，因為人用香水酒精成分高，會刺激狗狗的皮膚，嚴重的可能會使狗狗罹患皮膚病。



養狗Q&A

養狗愛狗的人心中都會有許多的疑問，也許曾經詢問過他人，也沒有獲得滿意的答覆，或者從來沒有問出口，只是在心中暗自納悶。現在，我們就把一些大家最想知道的問題拿出來一起探討。相信透過仔細閱讀，你在今後的日子裡，一定能夠更好地照顧你的狗寶貝。



領養什麼樣的狗狗更合適？



答

Answer

領養之初，首先要考慮的是養小狗還是養成年的狗。


小狗非常有趣，但需要付出很多心思和力氣加以呵護，在最初幾個月，牠需要時時有人陪伴，陪牠熟悉新家，並指導和鼓勵牠養成良好的行為模式。

成年的狗可能已經養成良好的衛生習慣，不需要你時時照顧。但是如果大狗身上已經養成了不好的行為習慣，這將是很難糾正的毛病。這些毛病可能是來自昔日的精神創傷，會使牠很難與人親近。

因此，大狗和小狗各有各的優點和缺點，選擇什麼樣的狗完全取決於主人自身的綜合考慮，領養時要根據需要權衡利弊。



狗狗最喜歡讓人撫摸什麼部位？



答

Answer

撫摸是讓狗狗與主人之間建立感情的好方法，是比玩耍、梳理更快速有效的交流方式。撫摸狗狗時要講究技巧，撫摸的部位不同狗狗的感受也不同。比如撫摸狗狗的頭部，會讓牠的視野產生輕微震動和搖晃；撫摸狗狗的耳朵，會讓牠暫時失聰。

通常來說，狗狗喜歡被人撫摸的部位有頭部後端、下巴、背部和前胸，經常撫摸狗狗的這些部位能夠拉近主人和狗狗的距離，增加狗狗和主人的相互交流。而胸部、耳朵後面和頸圈周圍，則是狗狗喜歡的搔癢部位，有時狗狗會躺在地上舉起前爪，那是想讓主人再搔牠的胸部。

為什麼不能讓狗狗睡在主人的床上？



答

Answer

很多主人一方面想享受與狗狗更貼心的樂趣，另一方面又害怕關係過於密切會影響自身健康狀況，這其中最困擾的就是能否讓狗狗跟自己睡同張床的問題。


專家們建議，最好不要讓狗狗睡到主人的床上，主要原因有健康和行為問題兩方面。

健康問題上，因為狗的皮膚上往往帶有蟲子、跳蚤等寄生蟲，這些寄生蟲遇見人就會毫不客氣的大咬特咬，讓人疼癢難忍。另外，狗狗的體內也可能會有寄生蟲，這些蟲子的腳節可能會散落在主人的寢具上，影響主人的身體健康。

而行為問題上，因為狗和主人睡在同一張床上，進而對主人床榻會產生支配慾和過分的依賴感。同時，如果主人時時刻刻都在眼前，會讓狗狗變得過分依賴，一旦單獨待在家中就會很不高興。



為什麼要給狗狗買一些玩具？




答 Answer

狗狗常常獨自待在家中，有很多無聊的時間無法打發，體貼的主人一定要及時地給牠們提供一兩件實惠又有趣的玩具。

當狗狗還是幼犬時，如果主人沒有根據需要給牠提供玩具，牠會自己創造條件尋找玩具，家具、壁紙、小朋友的玩具、石塊、棍子…等，都能成為狗狗眼中的絕佳玩具，但是這樣的玩具對狗狗存在一定的危險。所以，給狗狗提供有趣而又沒有害處的玩具，是解決問題的最佳方法。

適合狗狗的玩具有很多種，有可以幫助清潔牙齒的狗咬膠棒、狗咬繩，有需要主人一同參與的橡皮圈等等。其中以咬嚼類的玩具最重要，牠既能幫助狗狗打發無聊時間，還能避免狗狗出現撕咬地毯、鞋子等家用品。

為什麼不能餵狗狗過多的食物？



答 Answer

一些主人會把家裡所有的東西都拿給狗狗吃，這樣做其實很危險，因為很多東西狗狗並不能食用，或者不能食用過量，否則可能會導致身體出現異常情況。

比如給狗狗吃雞蛋，一定要將雞蛋煮熟。因為生雞蛋中含有一種叫抗生物素蛋白的物質，它能夠和生物素結合使其無法被身體吸收。生物素在狗狗身體的新陳代謝中扮演著不可或缺的角色，一旦缺乏將可能導致狗狗出現皮膚乾燥、毛髮脫落等症狀。

維生素和礦物質也不能過量補充，這兩種物質攝取過多將會產生毒性。長期過量攝取維生素A會導致骨骼畸形，長期過量攝取含鈣食品，則可能導致發育中的小狗骨骼變形。

因此，在給狗狗服用各類營養食品前，一定要先徵求醫生的意見，嚴格按照推薦的使用量進行餵食。



為什麼不能讓狗狗吃貓糧？




答 Answer

如果家裡同時飼養了狗狗和貓咪，有些主人為了方便省事，會只買同一種食品給狗狗和貓咪吃，這是很危險的做法。

貓咪和狗狗對營養的要求不一樣，貓咪對蛋白質的需求比狗狗高，因而貓糧裡面所含的蛋白質很高。如果狗狗吃了蛋白質含量偏高的貓糧，體內無法吸收的多餘蛋白質會分解成尿素一類的代謝物。尿素通常經腎臟排入尿液，如果狗狗的腎臟功能不健全，尿素就可能在體內堆積，進而危害健康。

所以，主人一定不要怕麻煩，要嚴格按照狗狗的營養需求，來選擇合適的食品。

為什麼不能給狗狗吃巧克力？



答 Answer

很多主人喜歡給狗狗餵食巧克力等高熱量食物，這是錯誤的做法。

巧克力中含有一種名為可可鹼的化學成分，這種物質在進入體內後必須由肝臟進行代謝和清理。人的肝臟清理和代謝可可鹼只需要兩個小時，而狗狗需要18個小時，這對於牠來說是一份超額的負擔。如果狗狗的肝臟不好，可可鹼的濃度會在狗狗體內迅速積累，影響正常的生理代謝。

當然，不是所有的狗狗都會對可可鹼過敏，也有部分狗狗在吃巧克力之後仍然安然無恙。然而，甜食非常容易讓狗狗發胖，在餵食中還是少量為宜。



狗狗是不是很怕熱？



答

Answer

狗狗怕熱嗎？答案是肯定的。狗狗的身上只有腳掌上的肉墊能夠散熱，其他很多地方雖然長有汗腺，但是都被毛覆蓋著很難有效降溫。

如果把狗狗丟在高溫環境中，牠們會很快中暑，甚至還可能引起更嚴重的後果。所以，天氣炎熱的時候一定不要把狗狗丟在車裡或密封的房間裡，也不要拴在不夠陰涼和缺水的地方。在炎熱的夏季，應該把狗狗放在涼快的地方，並且在牠身邊放一些水。

萬一狗狗出現中暑情況，如果自己沒有能力處理好的話，一定要及時送醫院就診。

為什麼夏天裡狗狗喜歡亂抓全身？



答

Answer

有些狗狗在夏天經常會拚命抓自己，讓人摸不著頭緒。出現這樣的情況一般有兩種可能，一是身體裡長有蟎蟲，二是身體發生極度過敏反應。

如果狗狗的身體裡長有寄生蟲，狗狗會不停地抓，如果引發皮膚感染更是又癢又痛。導致狗狗極度過敏的原因有很多，跳蚤的唾液、家居塵蟎、花粉都可能對牠造成影響。

天氣炎熱時，跳蚤和花粉的活動比較活躍，因此夏季狗狗非常容易出現皮膚過敏現象。對皮膚過敏症的診斷，通常是透過排除其他引起皮膚搔癢和感染元素而推斷得出的，也可透過皮膚測試鑒別出正確的過敏原，以便對症下藥。



狗狗的嗅覺為什麼會那麼重要？



答

Answer

嗅覺是狗狗重要的感覺器官。狗狗剛出生的時候是既聾又瞎，牠們只能依靠自己的嗅覺來尋找媽媽或媽媽的乳頭。狗狗的視力比不上人類，而且有些狗狗的視力天生相當虛弱，上了年紀後更加退化。

對於犬科動物而言，氣味可以提供很多豐富資訊。對人、物體、其他動物，狗狗都會仔細的嗅上幾遍，這是牠們的習慣行為。我們常常會看見兩隻初次見面的狗狗，牠們會花上很多時間來研究對方的味道，特別是臀部周圍。這是因為狗狗的糞便、尿液、肛門等位置的不同氣味，都能夠告訴其他狗狗很多有用的資訊。

有些視力差的狗狗能借助自己的嗅覺，照樣生活的很好。有些狗狗甚至還能成為緝毒英雄，正是因為牠出色的嗅覺能夠幫助員警尋找毒品的位置。

狗狗的吠叫表達了什麼意思？

你離我遠點，
否則我生氣了



答

Answer

狗狗喜歡大聲吠叫，裡面含有很多意思。

通常如果狗狗大聲咆哮，是表示一種警告，顯示牠對周圍的情況有些擔憂，意思是「你離我遠點，否則我發火了」。還有可能是有教訓的意味，這種情況通常表現在一個團體中，團體裡的領袖在出手教訓其他小成員之前，一定要先用眼神和咆哮控制住牠們。

而拴著皮帶的狗狗對著另一隻狗狗吠叫，多半是出於恐懼，因為如果沒有套皮帶，牠對旁邊的狗狗放心不下，可以選擇逃跑或者戰鬥。而脖子上套有皮帶的狗狗在感覺存在危險時，牠只能選擇先發制人，做出攻擊的架式，企圖把對牠構成威脅的狗狗嚇跑。

總之，狗狗的吠叫表達了豐富的意思，細心的主人要留心觀察，做一個善解「狗」意的主人。



為什麼有些狗狗獨自在家時會狂吠？

終於把主人叫
回來了！！！！



答

Answer

有些狗狗一旦被主人獨自扔在家中，就會開始大聲嚎叫，想把主人召喚回來。開始的時候牠可能只是輕輕地吠叫，好像在說：「嘿，主人，我在這裡，快無聊死了，回來和我玩呀！」如果這些叫聲沒引起注意，牠會放開嗓門吠叫。要是這樣還是沒有引起注意，牠可能會不顧一切地長嚎，這種長嚎就像是呼叫其他的狗狗，而這時如果主人剛好下班回到家，狗狗就會認為是自己的嚎叫把主人呼喚回來的。下次如果還出現單獨在家的情況，牠還是會用同樣的方法來呼喚主人，而且一直如此。

顯然，狗狗的終日嚎叫會引起鄰居的投訴，所以聰明的主人，應該教會狗狗適應獨自在家的好習慣。

如何糾正狗狗咬人的壞習慣？



答 Answer

狗狗咬人通常是為了引起主人的注意，要讓牠快速意識到這樣做只能獲得相反地效果。

為了制止這種壞習慣，要注意在狗狗玩耍的時候，一旦發現狗狗使用牙齒，就要馬上嚴厲地對牠說：「不！」然後走開一段時間，不理睬牠。如果狗狗還是屢教不改，可以把牠關進籠子裡，或者把牠送到另一個房間關上一陣子。

另外，家庭的所有成員對狗狗的訓練必須採取一致的態度，不要在大人剛剛責備完狗狗咬孩子後又和牠玩遊戲，並允許牠利用牙齒，這樣反覆無常的態度，將會使所有的訓練前功盡棄。



狗狗過量喝水正常嗎？



答

Answer

水是組成生命的重要物質，狗狗身體的許多代謝過程中都是不可缺少的。狗狗每天每公斤體重需要50毫升水，這些水分可以從食物中獲得，尤其是罐頭食物，其餘則來自狗狗日常的飲水。

過量飲水在醫學上稱為煩渴症，一般是身體內分泌失調的前兆。有可能是因為腎臟出問題引起，也可能是參與水分平衡的激素受影響所致。還有一種情況是因為狗狗的排尿量突然增加，需要依靠大量飲水以補充流失的體液。另外，如果狗狗罹患了糖尿病，飲水量也會突然增大。如果狗狗的異常飲水習慣持續了幾天，就應當及時帶狗狗以及狗狗的尿樣到醫院檢查。

怎樣確定狗狗身體不舒服？

我身体不舒服
不要碰我！



答

Answer

狗狗和人類一樣，在生病時也會有疼痛感覺，所不同的是牠們不會表達。因此，作為主人的你，是否能夠及時發現狗狗生病，就顯得非常重要了。

有時候，生病的狗狗身體上會有異常的表現。例如身體有疼痛的狗狗，會出現氣喘和打哆嗦，甚至坐臥不安，當你查看時還會咆哮，好像要攻擊一樣。而對於長期遭受病痛折磨的狗狗來說，牠的生病表現就更為微妙了，需要你細心加以辨析。有的狗狗可能表現為身體僵直、不願活動，有的可能表現為焦躁不安，或者萎靡不振、有氣無力。

總而言之，行為和習性舉止的改變，是狗狗身體長期疼痛的唯一表現，主人一定要細心地觀察狗狗的行為，如發現有異常現象應立刻送診。



狗狗長胖了會有什麼危害？



答


Answer

有些狗狗在主人的精心照料下，整天吃多動少，日積月累長了一身脂肪和肥肉。狗狗罹患肥胖病，多半是因為主人的不規則餵食時間和餵食分量所引起的。有研究表明，超重的狗更容易罹患某些疾病，因為多餘的脂肪對身體是不小的負擔，可能引發關節炎、心臟病、支氣管炎和糖尿病。

肥胖的狗狗也無法像體重正常的同伴一樣，盡情地享受生活，因為超重，牠們多半不願意出門活動，基本上一天到晚就是睡覺，就連出門散步都不願意，即使牠們願意出去，只要跑兩步就會累得一直喘氣。在天氣炎熱時，狗狗身上厚厚的脂肪，猶如一件不透氣的皮大衣，會讓狗狗感覺非常不舒服。

因此，主人一定要給狗狗養成良好飲食習慣，以便讓狗狗保持正常體重。

狗狗拉肚子時應該如何餵食？



答 Answer

狗狗拉肚子時，最好先禁食24小時，並且在狗狗身邊隨時提供清潔的飲用水，如果伴隨腹瀉還有嘔吐症狀的話，則只要提供少量的水就可以了。

經過24小時的禁食後，可以開始給狗狗餵食一些清淡的食品，如水煮雞塊、水煮魚、米飯等。餵食的時間是每天3~4次，每次的分量不要太多，一直持續到狗狗大便正常為止。等身體恢復正常後，再用幾天時間循序漸進地，恢復到一日一餐的正常餵食，不要突然改變餵食習慣，否則容易引起新的腹瀉。

狗狗腹瀉的原因有很多種，如果你的狗狗腹瀉症狀持續了兩天以上，並且還伴隨有嘔吐現象，就應儘快送醫就診。



狗狗生病時該吃什麼樣的東西？



答


Answer

沒有胃口，是生病和身體疼痛的狗最先的表現，這也是狗狗健康出現問題的徵兆。所以，如果想要讓狗狗快速恢復健康，良好的食物營養是非常重要的。

患病的狗狗會食慾不振，主人應該用香噴噴的食物引誘進食，並且飼餵方法也不能像平時一樣每天一頓大餐，而是應該每天耐心地餵3~4次，並且每次的分量不宜過多。

最好是自己動手餵狗狗，做一些新鮮而且營養搭配良好的狗糧。同時，要盡量讓狗狗多喝水，還可以讓醫生開一些電解液，幫助狗狗補充體液。對於生病的狗狗而言，用水和電解液補充體液非常重要，最好每小時能給狗狗適量餵一點清潔的水或電解液，注意不能餵過多液體，以免引起狗狗嘔吐。如果狗狗拒絕喝水，就需要在醫生的幫助下進行靜脈注射，以維持狗狗的身體機能正常運行。

狗狗身上有斑禿是否正常？



答 Answer

脫毛最常見的原因是狗狗使勁抓、咬身上的搔癢部位，這種搔癢可能是跳蚤、蟎蟲或者過敏而引起的，如果狗狗拚命地抓，會導致皮膚感染，讓情況變得更糟糕。另外，還有可能是因為營養不良、壓力過大、身體虛弱等情況而影響毛髮的生長而引起的。例如哺乳期的母狗，因為有一大堆小狗需要哺育，會導致營養無法跟上身體的需要，也可能導致毛髮脫落。此外，腎上腺等激素過量分泌也能導致狗狗毛髮稀疏，許多上了年紀的狗都會出現這樣的情況。

總之，如果你的狗狗因為脫毛出現斑禿現象，應該及時送醫就診，讓醫生測試病狗的血液和皮膚情況，診斷出脫毛的原因。一般來說，大多數情況都是可以治癒的。

狗狗的寄生蟲會傳染給人嗎？



答 Answer

大多數小狗身上都有跳蚤、蛔蟲等寄生蟲，很多狗狗主人非常擔心會不會傳染給人，並對人造成影響。

專家建議，如果你的狗狗身上有寄生蟲，一定要及時處理，因為這些寄生蟲不但對狗狗的健康有害，還會影響到人。人類如果不小心吞進犬蛔蟲卵，即使量很少也有可能導致感染，甚至還會出現失明情況。狗狗有時會有腹瀉症狀發生，如果腹瀉情況是由病毒引起的，也極可能傳染給人。

因此，一定要養成良好的衛生習慣，並採取一些合理解決措施，例如在清理狗狗的糞便等髒物時戴手套，撫摸狗狗以後一定要記得洗手，不要讓狗狗舔孩子的臉等等，以充分保證狗狗和人類的健康。

如何消滅狗狗身上的寄生蟲？



答

Answer

寄生蟲是指生活在其他活物體表面或體內的有機物。寄生蟲在動物體表的學名稱為體外或者皮上寄生蟲，例如狗狗身上的跳蚤和蝨子，以及蟎蟲等其他騷擾狗狗身體的寄生蟲。還有些寄生蟲寄生在狗狗體內，寄生的主要部位是腸道內、肺、血細胞和心臟。還有一些寄生蟲能從腸道轉移出來進入肌肉和肝臟，甚至到達大腦裡面。體內寄生蟲，對狗狗身體健康的影響遠比體表寄生蟲嚴重，甚至可能危及狗狗的生命。

對於體表寄生蟲，主人應該經常保持狗狗身體的清潔，定期為狗狗滅蟲。對於體內寄生蟲，市面上有很多針對成蟲和針對蟲卵的高效抗寄生蟲藥，你可以透過與醫生商討，對狗的糞便做化驗後，根據狗狗的自身情況選擇合適的驅蟲藥。

總之，無論是體表或體內的寄生蟲，對狗狗的健康都有或輕或重的影響，主人一定要定時給狗狗驅蟲。



狗狗害怕上醫院怎麼辦？




答

Answer

狗狗生病後，必須送醫就診。一般而言，有過上醫院的痛苦經歷後，狗狗通常會產生相當的排斥的行為。在下一次前往醫院的路上，狗狗會賴著不走，或者一躺上手術台就發抖或想逃走。

這時候身為主人的你，一定不要因為心疼牠、怕牠吃苦而不送牠去醫院，否則一旦病情惡化，將後悔莫及。如果狗狗很害怕上醫院，最好是同時帶著牠平時喜歡的玩具，在路上不斷鼓勵牠。到達醫院後，可以請醫生先溫柔的抱抱牠，再進行檢查，主人可以在一旁用溫和的語氣為牠加油打氣，以減輕牠的無助感，使牠安心接受治療。

是否每年都要給狗狗注射疫苗？



答


Answer

在哺乳期，母狗會透過乳汁將對某些疾病的免疫能力傳給小狗，這種免疫功能一般只能持續幾個星期。在此之後，小狗獲得免疫力有兩種途徑，一是接觸某種疾病，二是依靠接種疫苗。如果狗狗罹患某種疾病並可以痊癒的話，將獲得終身的免疫，這種情況相對較少。一般情況下，注射疫苗是多數主人的選擇。但是這種依靠疫苗激發而產生的免疫能力，並不能像生病後獲取的免疫力一樣持續終身。因此，狗狗需要定期地進行疫苗注射增補針，保證給狗狗最全面的保護。

狗狗多長時間注射疫苗合適，具體需要可根據醫生的建議來決定。



為什麼要給狗狗做結紮手術？



答 Answer

如果主人不想讓自己的愛狗做媽媽或爸爸，可以選擇給牠們做結紮手術。

結紮有很多好處，可以防止狗狗意外懷孕，還可以預防週期性假孕。有很多母狗在發情期的前後幾個星期裡喜怒無常，而不摘除子宮的老年母狗會罹患子宮膿症的可能性會增大。結紮後的母犬行為和性情都會發生一定變化，除了極少數變得比較兇猛以外，大多數都會變得更溫順依人。

如果選擇給公狗做結紮手術，可以防止公狗養成侵略性、支配性的行為，特別是能防止公狗的不合時宜性交行為。結紮的公狗不會罹患睪丸腫瘤，肛門周圍生腫瘤的可能性和患前列腺疾病的可能性，也要比不結紮的狗狗少很多。

雖然，剝奪狗狗們做父母的權利是有點殘忍的事情，但是為了能讓你的狗狗不至於給你添麻煩，對狗狗做結紮手術是有必要的。

狗狗為什麼喜歡主人幫牠梳理毛髮？

皮膚好癢啊！



答 Answer

梳理毛髮可以增進空氣流通，同時刺激皮膚的血液循環，對狗狗的毛髮健康大有好處。因此，狗狗非常喜歡主人經常幫牠梳理毛髮。

另外，梳理毛髮還能梳下許多脫落的長毛，因為幾乎所有的狗都會出現經常性的掉毛現象，經常梳理毛髮可以讓狗狗擁有一身柔順閃亮的毛髮。

狗狗非常喜歡讓人家擁抱和撫摸，如果牠渾身散發出怪味，而且一堆被毛亂蓬蓬並且髒兮兮的，那一定沒有誰願意去擁抱牠，狗狗也會因為受到冷落而悶悶不樂。細心的主人一定要經常幫狗狗梳理毛髮，這樣才能讓狗狗充滿自信、心情愉快，讓牠覺得自己乾淨整潔、討人喜歡。



幫狗狗梳理毛髮要注意什麼問題？



答

Answer

前面我們說過，狗狗非常喜歡主人給牠梳理毛髮，而且梳理毛髮也有一定的好處。那麼在給狗狗梳理毛髮的過程中，需要注意什麼問題呢？

幫狗狗梳理毛髮是加深人狗感情的好方式，除了讓狗狗習慣你的梳理，與你感情融洽之外，主人還可以趁此機會檢查狗狗的被毛、皮膚、腳爪、眼睛、牙齒等部位的健康情況。如果養的是長毛狗，牠們的身上經常會黏有很多雜物，經常梳理還能清除脫毛以及沾染的髒東西，防止被毛糾纏成一團。

毛髮梳理完畢以後，還應該檢查皮膚上面是否寄生跳蚤，對於不起眼的疙瘩、紅腫也要密切關注。另外，長毛狗的肛門周圍經常會很髒，出現被毛糾集髒物打結情況，亂毛下的油脂和髒物，如果堆積時間過長，則可能引起皮膚瘙癢和毛孔堵塞，有可能的話每隔一段時間要請專業人員進行梳理。

為什麼要給狗狗的耳朵進行經常性清理？

主人，幫我清理耳朵吧！



答 Answer

正常健康的狗狗耳朵應該是乾淨清潔、沒有異味、沒有耳蠟。

狗狗的耳朵結構，在通向耳鼓的部分都會向內轉70°，這樣的結構讓耳道裡很容易積累潮氣和耳蠟，大耳朵的多毛狗狗更為嚴重。因為空氣不能流通，耳朵深處成為細菌和真菌感染的溫床。

清理耳朵廢物，每週至少要兩次，盡量去除耳朵裡面的亂毛，以保持耳道裡面空氣流通。

如果主人自己不能妥善地清理狗狗的耳朵，可以請教專業的狗狗美容醫師。一旦發現有紅腫發炎、發出惡臭等感染跡象，應立即送醫就診。



為什麼一定要給狗狗剪指甲？



答

Answer

主人在對狗狗進行護理時，不但要經常梳理毛髮和清理耳朵，還要對狗狗的指甲也進行必要地護理。

狗狗的指甲護理，最好每星期做1次，時間可以選在給狗狗梳理毛髮的時候。狗狗的指甲長得非常快，尤其不在堅硬地板上活動的狗狗更是如此。長指甲非常容易被東西鉤住，還有可能會捲起嵌進肉裡，讓狗狗產生疼痛。

在剪指甲時，一定要注意查看指甲周圍的肉是否有發炎症狀，腳爪上面是否有泥塊、毛團或異物，如果有的話一定要清理乾淨，以免出現感染。

為什麼一定要給狗狗刷牙？



牙齒要常刷！


答 Answer

狗狗長出恆齒後，牙菌斑就開始在牙齒上面堆積。牙菌斑由食物殘渣、細菌、唾液構成，牠們黏附在牙齒的釉質上，如果不經常剔除，任由牙菌斑繼續堆積，日積月累會形成堅硬的鈣質，狗狗的牙齦將出現發紅、腫脹和疼痛等症狀，牙齒上的結石和牙齦發炎甚至會導致狗狗的牙齒脫落。

出現這種情況時，要讓醫生對狗狗的牙齒進行徹底清洗。但是最佳的選擇當然是防患於未然，愛狗的你一定要經常清潔狗狗的牙齒。



狗狗也要學會社交嗎？




答 Answer

狗狗的社交是指小狗逐漸熟悉其他動物和人的過程，正常的社交活動能讓牠們更加自信和愉快。

小狗出生後的3～14週，是成長的「敏感時期」，主人應該盡量培養牠應付外界刺激的本領，以便在日後生活中能順利應付。這一時期沒有得到很好照料的小狗，成年以後將會非常膽小，並終身具有攻擊性。

小狗出生8週後，對新鮮事物反應會變得比較遲鈍，這個時候如果讓狗狗離開媽媽，搬進新家是最佳時間。很多在後來的生活中，出現膽怯或者敏感的狗狗，通常是在敏感時期天天被圈養在家中，沒有對外界刺激形成良好的反應和互動所致。

如何讓狗狗和新來的寵物友好相處？



答 Answer

很多狗狗都非常不情願接受家裡突然增加新成員的事實，因為新成員的到來，意味著主人對牠的關照會比以前減少。因此，如果主人要領養新寵物，一定要讓牠們學習友好相處。

如果新來的寵物是貓咪的話，最初幾天可以讓牠們各自待在不同的籠子裡，熟悉彼此。如果狗狗能夠尊重貓咪，主人要適當給狗狗一些鼓勵，等彼此都安定下來，就可以讓牠們一起生活了。

如果新來的朋友也是狗狗，可以安排牠們在院子裡初次見面。資格老的狗，通常要給新來的朋友一個下馬威，以保持牠對食物、玩具、床鋪以及其他資源的絕對控制權。這時候，主人一定要防止資格稍老的狗狗傷害新來的狗狗。

Addendum

附錄



文明養狗守則

文明養狗已經成為養狗人士和非養狗人士的共同認知，如果說一個人的素養可以從他對待狗狗或其他小動物的態度略知一二的話，那對一個養狗的人來講，如何處理狗與他人的關係，則是其素養的直接表現。以下幾點要求是最基本的文明養狗守則。

為狗戴上嘴套

制止狗吠的最好辦法是為狗戴上嘴套，以免影響他人正常生活。這樣，不僅能融洽鄰里關係，也是犬主素質的表現。嘴套還可防止狗外出時亂吃食物，也是一種美容的輔助工具。



🐾遛狗時用狗鏈

遛狗時應拉緊狗鏈，管好愛犬。要主動避讓老年人、殘疾人、孕婦和兒童，以減少糾紛的發生。牽狗鏈的正確方法是：雙手握住繩子，放鬆狗鏈。如果狗與人前行的方向不一致，在狗把繩子繃緊之前，應該快速有力地把牠拉回來兩步，同時用語言來批評牠。這樣反覆多次，狗就能聽懂主人透過狗鏈發出的命令了。

🐾注意清理糞便

狗在公共場所大便後，主人應該用事先準備好的袋子或紙把糞便包起來扔進垃圾桶，最好不留下任何痕跡，既符合環保要求，又有利於狗的健康。罹患疾病或體內有寄生蟲的狗，排出的糞便會帶病原菌和寄生蟲，健康的狗接觸後會被感染，更應嚴格控制衛生。另外，行人不小心踩到狗屎，也會影響心情。

🐾善待流浪狗

不要遺棄生病或年老的狗，如果撿到流浪狗，而又不想收留牠，請將牠送到寵物醫院，在那裡，牠會恢復健康，得到細心的照顧，並找到新的主人。



巴黎人遛狗

據說法國共有3700萬隻寵物，是法國兒童總數的兩倍，其中包括1000萬隻狗。狗在法國是寵物、朋友，甚至和人一樣是生活的主角。

為此，法國的公園裡開闢了專門用來遛狗的區域，周圍設有一定高度的柵欄，既可以有效地防止狗跑出來，也可以把行人和狗隔離開，互不影響。寵物的主人們在裡面，可以放心大膽地和愛犬一起享受大自然的溫馨。另外，公共街道兩旁都設有犬的公共廁所，既方便狗的管理，也保護了環境衛生。在超級市場、百貨公司、麵包房、肉店門口均設有拴狗用的柱子，方便寵物主人購物時使用。此外，法國人還允許帶狗入餐廳，並專門為狗開設了狗餐廳、狗度假村、星級旅館和健身俱樂部等。

犬的禮讚

1870年，美國密蘇里州的沃倫斯堡有一樁關於狗的命案，曾轟動一時。

案件中的狗是一隻名叫老鼓的獵犬，波頓是牠的主人，被告為漢斯貝，是波頓的鄰居和好朋友。

老鼓在一天夜晚跑到漢斯貝家的後院，不幸被漢斯貝擊斃。波頓全家悲憤難平，向地方法院提起訴訟，並上訴至最高法院。在最高法院的法庭上，參議員費斯特代表波頓向陪審團朗誦了一篇《犬的禮讚》。全文如下：

「在這個世界上，一個人的好友可能和他作對，變成敵人；他用慈愛所培養起來的兒女也可能變得不忠不孝；那些我們最感密切和親近的人，那些我們用全部幸福和名譽所相信的人，都可能會捨棄忠誠而背叛。一個人所擁有的金錢可能會失去，很可能在最需要的時候它卻插翅飛走；一個人的聲譽可能斷送在考慮欠周的一瞬間。那些會在我們成功時來屈膝奉承的人，很可能就是當失敗的陰影籠罩在我們頭上時，投擲第一塊陰險惡毒之石的人。在這個自私的世界上，一個人唯一毫不自私的朋友，唯一不拋棄他的朋友，唯一不忘恩負義的朋友，就是他的狗。不問主人是否貧困或富貴、健康或病弱，狗都會守主人的身旁。只要能靠近主人，不管地面冰冷堅硬、寒風凜冽、大雪紛飛，牠會全然不顧地躺在主人身邊。哪怕主人無食餵養，牠仍會舔主人的手，和主人手上因抵禦這個冷酷世界而受的創傷。縱然主人是乞丐，牠也像守護王子一樣伴隨著他。當他所有的朋友都掉頭而去，牠卻義無反顧。當財富消失，聲譽掃地時，牠對主人的愛，仍如天空運行不息的太陽一樣永恆不變。假若因命運的捉弄，牠的主人變成一個無家可歸的流浪者，這隻忠誠的狗只求陪伴主人，有難同當，對抗敵人，除此毫無奢求。當萬物共同的結局來臨，死神奪去了主人的生命，屍體埋葬在寒冷的地下時，縱使所有的親友都各奔前程，而這隻高貴的狗卻會獨自守衛在墓旁。牠仰首於兩足之間，眼睛裡雖然充滿悲傷，卻仍機警地守護墓地，忠貞不渝，直到死亡。」

這篇千古奇文使陪審團深受感動，法庭判決波頓勝訴，被告漢斯貝賠償500美元。

《犬的禮讚》被刻在為「老鼓」建立的紀念碑上，同時也以其強烈的感染力而成為全球養犬者喜愛的經典文章。



狗的吉尼斯世界紀錄

最稀少的狗：奇努克和中華冠毛犬。

最長壽的狗：澳大利亞的萊斯·霍爾先生養的澳州牧羊犬，名叫「布盧」，享年29歲零5個月。

最輕的狗：英國人馬普爾斯養的1隻成年約克夏梗，肩高6.35公分，從鼻尖到尾梢長9.35公分，體重僅有113.4克。

最重的狗：美國人養的一隻雄性聖伯那犬，1984年12月3日體重為140.74公斤。

最高的狗：1隻名叫沙姆格里特的雄性丹麥犬，肩高105.41公分。

子女最多的公犬：英國人布盧娜·阿莫斯特


養的1隻靈提犬，12年中有登記的後代共2414隻，此外至少還有600隻未登記。

跳遠冠軍：1隻名叫「班」的靈提犬，1849年在英國打獵時，追趕一隻山兔，縱身跳過寬9.14公尺的峽谷。

一窩產仔最多的狗：1944年6月9日，獵狐犬「莉娜」一窩產下23隻仔犬，主人是美國人W.N.伊利。

獲獎最多的狗：1隻蘇格蘭梗，7歲前已獲203次最佳表演獎，主人是美國人索尼·諾維克。

大富翁犬：1931年，1隻名叫「托比」的純種雄犬，主人艾拉·溫德爾女士在遺囑中給牠留了7500萬美元的遺產。



國家圖書館出版品預行編目資料

初次養狗萬用百科/彭永鶴作.--初版.--
臺北縣中和市：
漢湘文化，2007[民96]
面；公分.--(動物好好玩)
ISBN 978-986-6786-04-4(平裝)

1. 犬-飼養 2. 犬-疾病及防治

437.664

96009063



動物好好玩3

初次養狗

萬用百科

作 者
出 版 者

彭永鶴

漢湘文化事業股份有限公司

台北縣中和市建康路130號4樓之1

電話：(02) 2226-3147 傳真：(02) 2226-3148

劃撥帳號

戶名：漢湘文化事業股份有限公司

帳戶：1697754-9

網路書店

www.101books.com.tw

執行編輯

楊玲宜

美術編輯

曹 瑩

初版一刷

2007年10月

定 價

依封面價格為準

版權洽談

www.book4u.com.cn

總 經 銷

幼福文化事業股份有限公司

台北縣235中和市建康路130號4樓之2

電話：(02) 2226-3070

傳真：(02) 2225-0913

 天天驚喜價
選擇，重於一切
www.101books.com.tw
漢湘網路書店 • 超值贈品天天送

星馬地區總代理：諾文文化事業私人有限公司

新加坡：Novum Organum Publishing House Pte Ltd.

20.Old Toh Tuck Road, Singapore 597655.

TEL：65-6462-6141 FAX：65-6469-4043

馬來西亞：Novum Organum Publishing House (M) Sdn. Bhd.

No.8, Jalan 7/118B, Desa Tun Razak,

56000 Kuala Lumpur, Malaysia

TEL：603-9179-6333 FAX：603-9179-6060

【版權所有，翻印必究】
本書由金版文化授權出版

Complete Book of Dog Breeding



動物好好玩

03

初次養狗萬用百科

Complete Book of Dog Breeding

